Gama Cocinas

Cocinas

• **Horno panorámico.** La cocina Corberó semi profesional incorpora un horno panorámico de **90 cms de ancho**, que le da una mayor capacidad y mejor visualización para el control de la cocción.

• **Hierro fundido.** La construcción de las parrillas de las cocinas Corberó con hierro fundido les aporta una **gran resistencia** a posibles golpes, arañazos y altas temperaturas.

• **Calienta platos.** Con platos previamente calentados **evitamos que los alimentos servidos se enfríen** rápidamente. Se activa esta función en las Cocinas Corberó aprovechando el calor de la propia cocina calienta la vajilla para que los alimentos no se enfríen rápidamente.

• **Wok.** Las cocinas Corberó con opción WOK **consiguen una distribución más homogénea del calor** y mejores resultados de cocción con quemador gigante. Con el control de llama en niveles y el quemador Wok, la regulación de la llama es extremadamente precisa. Permite cocinar con los dos anillos de fuego o solo con el interno. Amplia regulación entre la potencia máxima y la mínima. Además, son fáciles de manejar al estar compuestos por tan sólo 3 piezas, lo que simplifica su desmontaje y limpieza.

• **Porta Bombona.** Dispone de un **cubículo para introducir la bombona** de butano en el interior de la estructura de la cocina, con una puerta que facilita el acceso.

• **Auto Encendido.** La cocina de gas de Corberó disponen de un **sistema de autoencendido integrado** en el mando para facilitar su manejo y poder encender el fuego de forma cómoda.

• **Fácil limpieza.** La cocina Corberó CC900X **dispone de un sistema que ayuda a su limpieza**, ya sea porque se puedan desmontar las guías para poder limpiarlas fácilmente o porque el propio horno en su construcción disponen unos huecos en su estructura que sirven de soporte para las bandejas y a la hora de limpiar facilita la eliminación de la suciedad.

• **Tapa de cristal.** Las cocinas Corberó incorporan tapas de cristal templado que **protegen su cocina**, al mismo tiempo que generan espacio extra en su casa.

• **Sistema de seguridad FFD.** Este sistema incorporado en todos los quemadores cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama. Toda la gama de placas de gas incluye esta tecnología que **permite controlar la llama con precisión** y equiparable al control de potencia de las placas de inducción. La tecnología de esta válvula regula la salida de gas en cada nivel con la misma precisión y gracias al gran ángulo de rotación de los mandos y la indicación de los niveles alrededor del mismo, hace que el manejo sea realmente sencillo.

• **Control de precisión de llamas.** Para los amantes de la cocina tradicional, las cocinas Corberó disponen de unos **controles de presión** con diferentes niveles de fuego para poder adaptarse a las necesidades de cada plato.

Cocinas Horno Panorámico

5 fuegos
Hierro Fundido
Auto Encendido
Calienta Platos
96 l

Prestaciones:
- Gas Butano con kit de conversión a gas natural
- 5 zonas de gas y 1 de ellas Wok
- 96 l de capacidad en el horno
- Horno con termostato y reloj digital
- Cajón calientaplatos en el horno
- Parrilla del horno cromada
- Incluye una bandeja
- Puerta del horno con doble cristal
- Guías telescópicas
- Luz interior
- Tapa de los fogones Splach Back Inox
- Fácil limpieza
- Autoencendido en los mandos
- Parrila de hierro fundido
- Desconexión automática de seguridad FFD
- Indicador fin de programa
- 14,25 kw de potencia máxima
- **Dimensiones:** 92,5 cm de alto x 90 cm de ancho x 61 cm de fondo

CC900X
EAN 8436555982607

Precio de ref.
849 €

Inox

Cocinas porta Bombona

Prestaciones:
- Gas Butano con kit de conversión a gas natural
- 5 zonas de gas y 1 de ellas Wok
- 60 l de capacidad en el horno
- Cajón calientaplatos en el horno
- Parrilla del horno cromada
- Incluye una bandeja
- Puerta del horno con doble cristal
- Tapa de los fogones de cristal
- Parrila de esmalte
- Desconexión automática de seguridad FFD
- 12,55 kw de potencia máxima
- **Dimensiones:** 78,7 cm de alto x 89,8 cm de ancho x 60,1 cm de fondo

5 fuegos
Wok
Porta Bombona
Calienta Platos
60 l

CC510GB90X
EAN 8436555982126

Precio de ref.
569 €

Inox

5 fuegos
Wok
Porta Bombona
Calienta Platos
60 l

Prestaciones:
- Gas Butano con kit de conversión a gas natural
- 5 zonas de gas y 1 de ellas Wok
- 60 l de capacidad en el horno
- Cajón calientaplatos en el horno
- Parrilla del horno cromada
- Incluye una bandeja
- Puerta del horno con doble cristal
- Tapa de los fogones de cristal
- Parrila de esmalte
- Desconexión automática de seguridad FFD
- 12,55 kw de potencia máxima
- **Dimensiones:** 78,7 cm de alto x 89,8 cm de ancho x 60,1 cm de fondo

CC510GB90W
EAN 8436555982119

Precio de ref.
509 €

Blanco

Cocinas Excellence

4 fuegos

ancho
60 cms

Calienta Platos

55 l

Prestaciones:
- Gas Butano con kit de conversión a gas natural
- 4 zonas de gas
- 55 l de capacidad en el horno
- Cajón calientaplatos en el horno
- Parrilla del horno cromada
- Incluye una bandeja
- Puerta del horno con doble cristal
- Tapa de los fogones de cristal
- Parrila de esmalte
- Desconexión automática de seguridad FFD
- 9,75 kw de potencia máxima
- **Dimensiones:** 85,5 cm de alto x 60 cm de ancho x 63 cm de fondo

CCSF60420BX
EAN 8436555985172

Precio de ref.
359 €

Inox

Prestaciones:
- Gas Butano con kit de conversión a gas natural
- 4 zonas de gas
- 55 l de capacidad en el horno
- Cajón calientaplatos en el horno
- Parrilla del horno cromada
- Incluye una bandeja
- Puerta del horno con doble cristal
- Tapa de los fogones de cristal
- Parrila de esmalte
- Desconexión automática de seguridad FFD
- 9,75 kw de potencia máxima
- **Dimensiones:** 85,5 cm de alto x 60 cm de ancho x 63 cm de fondo

4 fuegos

ancho
60 cms

Calienta Platos

55 l

CCSF60420BW
EAN 8436555985189

Precio de ref.
329 €

Blanco

4 fuegos

ancho 50 cms

43 l

CCSF45020BX
EAN 8436555985196
CCSF45020NX
EAN 8436555985219

Precio de ref.
289 €

Inox

Prestaciones:
- Mod. CCSF45020BX: Gas butano
- Mod. CCSF45020NX: Gas natural
- 4 zonas de gas
- 43 l de capacidad en el horno
- Parrilla del horno cromada
- Incluye una bandeja
- Puerta del horno con doble cristal
- Tapa de los fogones de cristal
- Parrila de esmalte
- Desconexión automática de seguridad FFD
- 9,75 kw de potencia máxima
- **Dimensiones:** 85,5 cm de alto x 50 cm de ancho x 56,5 cm de fondo

Prestaciones:
- Mod. CCSF45020BW: Gas butano
- Mod. CCSF45020NW: Gas natural
- 4 zonas de gas
- 43 l de capacidad en el horno
- Parrilla del horno cromada
- Incluye una bandeja
- Puerta del horno con doble cristal
- Tapa de los fogones de metal
- Parrila de esmalte
- Desconexión automática de seguridad FFD
- 9,75 kw de potencia máxima
- **Dimensiones:** 85,5 cm de alto x 50 cm de ancho x 56,5 cm de fondo

4 fuegos

ancho 50 cms

43 l

CCSF45020BW
EAN 8436555985226
CCSF45020NW
EAN 8436555985233

Precio de ref.
249 €

Blanco

Hornillo Sobremesa

3 fuegos

Prestaciones:
- Gas Butano
- 3 zonas de gas
- Tapa de los fogones de metal
- Parrila de esmalte
- 1,8 - 5,4 kw de potencia máxima
- **Dimensiones:** 90 cm de alto x 60,5 cm de ancho x 36,5 cm de fondo

CHOR300
EAN 8436555981044

Precio de ref.
39 €

Blanco

Prestaciones:
- Gas Butano
- 2 zonas de gas
- Tapa de los fogones de metal
- Parrila de esmalte
- 1,7 - 4,4 kw de potencia máxima
- **Dimensiones:** 90 cm de alto x 60,5 cm de ancho x 36,5 cm de fondo

2 fuegos

CHOR200
EAN 8436555981037

Precio de ref.
29 €

Blanco

	PANORAMICO	PORTA BOMBONA		EXCELLENCE 60 CM		PLUS 50 CM				HORNILLOS SOBREMESA	
Modelo	**CC900X**	**CC510GB90X**	**CC510GB90W**	**CCSF60420BX**	**CCSF60420BW**	**CCSF45020BX**	**CCSF45020NX**	**CCSF45020BW**	**CCSF45020NW**	**CHOR300**	**CHOR200**
EAN	8436555982607	8436555982126	8436555982119	8436555985172	8436555985189	8436555985196	8436555985219	8436555985226	8436555985233	8436555981044	8436555981037
PVPR	849 €	569 €	509 €	359 €	359 €	289 €	289 €	249 €	249 €	39 €	29 €
Características											
Gas Butano	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Kit conv. gas natural	Si	Kit conv. gas natural	Si	Si
Gas Natural	Kit conv. gas natural	Kit conv. gas natural	Kit conv. gas natural	Kit conv. gas natural	Kit conv. gas natural	Kit conv. gas natural	Si	Kit conv. gas natural	Si	-	-
Color	Inox	Inox	Blanco	Inox	Blanco	Inox	Inox	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Zonas de gas	5 (1 Wok)	5 (1 Wok)	5 (1 Wok)	4	4	4	4	4	4	3	2
Capacidad horno L	96 L	60 L	60 L	55 L	55 L	43 L	43 L	43 L	43 L	-	-
Equipamiento Horno											
Termostato	Si	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reloj digital	Si	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cajón calientaplatos	Si	Si	Si	Si	Si	-	-	-	-	-	-
Parrilla cromada	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	-	-
Bandeja	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	-	-
Puerta horno de doble cristal	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	-	-
Guía telescópica	Si	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luz	Si	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tapa	Splach Back Inox	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Metal	Metal	Metal	Metal
Limpieza fácil	Si	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestaciones											
Control electrónico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niveles de potencia	Min/Max	Min/Max	Min/Max	Min/Max	Min/Max	Min/Max	Min/Max	Min/Max	Min/Max	Min/Max	Min/Max
Autoencendido en los mandos	Si	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material parrilla	Hierro fundido	Esmalte	Esmalte	Esmalte	Esmalte	Esmalte	Esmalte	Esmalte	Esmalte	Esmalte	Esmalte
Seguridad para niños	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconexión automática seguridad	FFD	FFD	FFD	FFD	FFD	FFD	FFD	FFD	FFD	-	-
Temporizador	Indicador fin progr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potencia y diámetro zonas (Kw/mm)											
Superior izquierda	75 mm/1,7 Kw	75 mm/1,7 Kw	75 mm/1,7 Kw	75 mm/1,7 Kw	75 mm/1,7 Kw	75 mm/1,7 Kw	75 mm/1,7 Kw	75 mm/1,7 Kw	75 mm/1,7 Kw	72 mm/2,2 Kw	72 mm/2,2 Kw
Superior derecha	55 mm/0,95 Kw	55 mm/0,95 Kw	55 mm/0,95 Kw	75 mm/1,7 Kw	75 mm/1,7 Kw	75 mm/1,7 Kw	75 mm/1,7 Kw	75 mm/1,7 Kw	75 mm/1,7 Kw	-	-
Central	131 mm/3,5 Kw	131 mm/3,5 Kw	131 mm/3,5 Kw	-	-	-	-	-	-	46 mm/1 Kw	-
Inferior izquierda	75 mm/1,7 Kw	75 mm/1,7 Kw	75 mm/1,7 Kw	55 mm/0,95 Kw	55 mm/0,95 Kw	55 mm/0,95 Kw	55 mm/0,95 Kw	55 mm/0,95 Kw	55 mm/0,95 Kw	-	-
Inferior derecha	100 mm/2,9 Kw	100 mm/2,9 Kw	100 mm/2,9 Kw	100 mm/2,9 Kw	100 mm/2,9 Kw	100 mm/2,9 Kw	100 mm/2,9 Kw	100 mm/2,9 Kw	100 mm/2,9 Kw	72 mm/2,2 Kw	72 mm/2,2 Kw
Datos técnicos											
Tensión / Frecuencia v / Hz	220-240W/50-60Hz	220-240W/50-60Hz	220-240W/50-60Hz	220-240W/50-60Hz	220-240W/50-60Hz	220-240W/50-60Hz	220-240W/50-60Hz	220-240W/50-60Hz	220-240W/50-60Hz	-	-
Potencia máxima Kw	14,25 Kw	12,55 Kw	12,55 Kw	9,75 Kw	9,75 Kw	9,75 Kw	9,75 Kw	9,75 Kw	9,75 Kw	1,8 Kw-5,4 Kw	1,7 Kw-4,4 Kw
Cable instalción	Enchufe Europeo	Enchufe Europeo	Enchufe Europeo	Enchufe Europeo	Enchufe Europeo	Enchufe Europeo	Enchufe Europeo	Enchufe Europeo	Enchufe Europeo	-	-
Dimensiones											
Alto	925 mm	787 mm	787 mm	855 mm	855 mm	855 mm	855 mm	855 mm	855 mm	90 mm	90 mm
Ancho	900 mm	898 mm	898 mm	600 mm	600 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	605 mm	605 mm
Profundo	610 mm	601 mm	601 mm	630 mm	630 mm	565 mm	565 mm	565 mm	565 mm	365 mm	365 mm
Dimensiones de embalaje											
Alto	881 mm	881 mm	881 mm	892 mm	892 mm	890 mm	890 mm	890 mm	890 mm	105 mm	105 mm
Ancho	955 mm	955 mm	955 mm	650 mm	650 mm	549 mm	549 mm	549 mm	549 mm	610 mm	610 mm
Profundo	675 mm	675 mm	675 mm	670 mm	670 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	390 mm	390 mm
Peso Neto (Kg)	55,47 Kg	51,76 Kg	49,56 Kg	35 Kg	35 Kg	32 Kg	32 Kg	32 Kg	32 Kg	3,7 Kg	3,6 Kg
Peso Bruto (Kg)	58,49 Kg	54,75 Kg	52,56 Kg	37,5 Kg	37,5 Kg	34,5 Kg	34,5 Kg	34,5 Kg	34,5 Kg	4,3 Kg	4,2 Kg

Gama Hornos

Hornos

• **Pirólisis.** Los hornos pirolíticos Corberó se limpian sólos. La suciedad se produce porque los alimentos calientes se adhieren a la cavidad del horno. La pirólisis calienta el interior del horno hasta aproximadamente los 500°C, de manera que esa adherencia se rompe, los residuos orgánicos se desintegran y los inorgánicos se depositan en forma de ceniza en la base del horno. Lo único que queda por hacer es retirarlos con un paño húmedo. Con la limpieza pirolítica **no sólo se elimina la suciedad, sino también las bacterias y gérmenes** que se hayan podido generar en el interior del horno.

• **Hidrólisis.** La hidrólisis es el asistente de **limpieza mediante agua** de los hornos Corberó. Se trata de un sistema muy cómodo que además de rápido, es ecológico, funciona con agua y no se usa jabón. Así de fácil. Simplemente hay que verter agua en el compartimiento y seleccionar la función hidrólisis, para que la suciedad se reblandezca. Una vez que el horno termina, avisa emitiendo una señal acústica, pudiéndose retirar los restos de suciedad.

• **Guías extraíbles.** La mayoría de los hornos de Corberó incorporan estos raíles, que **permiten una extracción de las bandejas al 100 %** y por tanto un acceso total, cómodo y seguro a los alimentos. Los raíles son fácilmente desmontables para poder activar los sistemas de limpieza.

• **Mandos escamoteables.** Puedes esconderlos o activarlos simplemente pulsando sobre ellos.

• **Fácil limpieza.** Los hornos Corberó **disponen de un sistema que ayudan a su limpieza**, ya sea porque se puedan desmontar las guías para poder limpiarlas fácilmente o porque el propio horno en su construcción disponen unos huecos en su estructura que sirven de soporte para las bandejas y a la hora de limpiar facilita la eliminación de la suciedad.

• **Programas Especiales en hornos.**

Función de grill rápido. Esta función se usa para cocinar al grill más rápidamente y alimentos que tengan una gran superficie, como por ejemplo, carne. Use los estantes superiores del horno.

Función de doble grill y ventilador. Las luces de advertencia y del termostato del horno se encenderán, comenzarán a operar el ventilador, los elementos de calentamiento superiores y del grill. Esta función se usa para cocinar alimentos gruesos al grill más rápidamente y alimentos que tengan una gran superficie.

Función de limpieza por vapor. Establezca la función del horno y el termostato en el símbolo de la función de limpieza por vapor. Vierta 200-250 ml de agua (aproximadamente 1 taza) en la bandeja pequeña que hay sobre la base del horno. La limpieza por vapor se ejecuta aproximadamente durante 20 minutos y prepara el horno para que se pueda limpiar con facilidad.

Función Turbo. La función Turbo distribuye el calor de manera homogénea por el horno para que se cocinen por igual todos los alimentos de todos los estantes.

Función de cocción estática. Esta función emite calor, garantizando una cocción homogénea de los alimentos. Esto es ideal para cocinar pastelitos, tartas, pasta al horno, lasañas y pizzas.

Función de descongelación. Para usar esta función, coloque los alimentos congelados en el horno en un estante colocado en la tercera ranura comenzando desde la parte inferior. Esta función no cocinará ni cocerá la comida, solo ayudará a descongelarla.

Función de pizza. Esta función es ideal para hornear alimentos, como pizzas, de manera uniforme y en poco tiempo. Mientras el ventilador distribuye de forma homogénea el calor del horno, el elemento de calentamiento inferior se encarga de hornear los alimentos.

Función de ventilador. Esta función es buena para hornear pastelitos. La cocción se lleva a cabo mediante los elementos de calentamiento inferior y superior que hay en el interior del horno y mediante el ventilador, que distribuye el aire, dando un ligero toque grill a la comida.

Horno Pirolítico

Prestaciones:
- Horno multifunción Pirolítico
- Eficiencia energética A
- 68 l de volumen útil neto
- 6 programas de cocción
- Display digital color rojo
- Luz interior
- Desconexión automática de seguridad
- Puerta doble cristal
- Piloto indicador de funcionamiento y termostato
- Parrilla cromada
- Guías extraíbles, fácil limpieza
- Bandeja profunda
- 2700 W de potencia total
- **Dimensiones:** 59,5 cm de alto x 59,5 cm de ancho x 57,5 cm de fondo

CCH900PXG
EAN 8436555983123

Precio de ref.
399 €

Cristal negro perfil inox

- **Función Pirólisis.**



Los hornos pirolíticos Corberó se limpian sólos. La suciedad se produce porque los alimentos calientes se adhieren a la cavidad del horno. La pirólisis calienta el interior del horno hasta aproximadamente los 500°C, de manera que esa adherencia se rompe, los residuos orgánicos se desintegran y los inorgánicos se depositan en forma de ceniza en la base del horno. Lo único que queda por hacer es retirarlos con un paño húmedo. Con la limpieza pirolítica **no sólo se elimina la suciedad, sino también las bacterias y gérmenes** que se hayan podido generar en el interior del horno.

Hornos Hidrolíticos

Prestaciones:
- Horno multifunción Hidrolítico
- Eficiencia energética A
- 78 l de volumen útil neto
- 10 programas de cocción
- Display Touch color rojo
- Luz interior
- Desconexión automática de seguridad
- Puerta doble cristal
- Piloto indicador de funcionamiento y termostato
- Parrilla cromada
- Guías extraíbles, fácil limpieza
- Mandos escamoteables
- 2 bandejas: plana y profunda
- 2300 W de potencia total
- **Dimensiones:** 59,5 cm de alto x 59,5 cm de ancho x 57,5 cm de fondo

CCHV1075HYMFDTGT
EAN 8436555985639

Precio de ref.
349 €

Cristal negro perfil inox

Prestaciones:
- Horno multifunción Hidrolítico
- Eficiencia energética A
- 69 l de volumen útil neto
- 10 programas de cocción
- Display Touch color rojo
- Luz interior
- Desconexión automática de seguridad
- Puerta doble cristal
- Piloto indicador de funcionamiento y termostato
- Parrilla cromada
- 2 bandejas: plana y profunda
- 2300 W de potencia total
- **Dimensiones:** 59,5 cm de alto x 59,5 cm de ancho x 57,5 cm de fondo

CCHV1065HYMFD
EAN 8436555985622

Precio de ref.
289 €

Cristal negro perfil inox

Prestaciones:
- Horno multifunción
- Eficiencia energética A
- 69 l de volumen útil neto
- 8 programas de cocción
- Display digital color rojo
- Luz interior
- Desconexión automática de seguridad
- Puerta doble cristal
- Piloto indicador de funcionamiento y termostato
- Parrilla cromada
- Guías extraíbles, fácil limpieza
- Bandeja profunda
- 2600 W de potencia total
- **Dimensiones:** 59,5 cm de alto x 59,5 cm de ancho x 57,5 cm de fondo

CCHV659MXG
EAN 8436555984298

Precio de ref.
249 €

Cristal negro perfil inox

Prestaciones:
- Horno multifunción
- Eficiencia energética A
- 65 l de volumen útil neto
- 8 programas de cocción
- Luz interior
- Desconexión automática de seguridad
- Puerta doble cristal
- Piloto indicador de funcionamiento y termostato
- Parrilla cromada
- Bandeja profunda
- 2600 W de potencia total
- **Dimensiones:** 59,5 cm de alto x 59,5 cm de ancho x 57,5 cm de fondo

CCH559MX
EAN 8436555984601

Precio de ref.
249 €

Cristal negro perfil inox

Hornos Multifunción

A

Multifunción

8 Programas

65 l

Prestaciones:
- Horno multifunción
- Eficiencia energética A
- 65 l de volumen útil neto
- 8 programas de cocción
- Luz interior
- Desconexión automática de seguridad
- Puerta doble cristal
- Piloto indicador de funcionamiento y termostato
- Parrilla cromada
- Bandeja profunda
- 2600 W de potencia total
- **Dimensiones:** 59,5 cm de alto x 59,5 cm de ancho x 57,5 cm de fondo

CCH450MX
EAN 8436555982034

Precio de ref.
239 €

Cristal negro perfil inox

Prestaciones:
- Horno multifunción
- Eficiencia energética A
- 65 l de volumen útil neto
- 8 programas de cocción
- Luz interior
- Desconexión automática de seguridad
- Puerta doble cristal
- Piloto indicador de funcionamiento y termostato
- Parrilla cromada
- Bandeja profunda
- 2500 W de potencia total
- **Dimensiones:** 59,5 cm de alto x 59,5 cm de ancho x 57,5 cm de fondo

A

Multifunción

8 Programas

65 l

CCH620MW
EAN 8436555982683

Precio de ref.
249 €

Cristal blanco

A

6
Programas

72 l

Prestaciones:
- Horno convección
- Eficiencia energética A
- 72 l de volumen útil neto
- 6 programas de cocción
- Luz interior
- Desconexión automática de seguridad
- Puerta doble cristal
- Piloto indicador de funcionamiento y termostato
- Parrilla cromada
- Bandeja profunda
- 2600 W de potencia total
- **Dimensiones:** 59,5 cm de alto x 59,5 cm de ancho x 57,5 cm de fondo

CCH509X
EAN 8436555984595

Precio de ref.
249 €

Cristal negro perfil inox

Prestaciones:
- Horno convección
- Eficiencia energética A
- 72 l de volumen útil neto
- 6 programas de cocción
- Luz interior
- Desconexión automática de seguridad
- Puerta doble cristal
- Piloto indicador de termostato
- Parrilla cromada
- Bandeja profunda
- 2600 W de potencia total
- **Dimensiones:** 59,5 cm de alto x 59,5 cm de ancho x 57,5 cm de fondo

A

6
Programas

72 l

CCH400X
EAN 8436555982027

Precio de ref.
199 €

Cristal negro perfil inox

A

6
Programas

76 l

CCH610W
EAN 8436555982676
Cristal blanco

Precio de ref.
229 €

Prestaciones:
- Horno convección
- Eficiencia energética A
- 76 l de volumen útil neto
- 6 programas de cocción
- Luz interior
- Desconexión automática de seguridad
- Puerta doble cristal
- Piloto indicador de termostato
- Parrilla cromada
- Bandeja profunda
- 2500 W de potencia total
- **Dimensiones:** 59,5 cm de alto x 59,5 cm de ancho x 57,5 cm de fondo

Hornos Compactos

Prestaciones:
- Horno multifunción compacto
- Eficiencia energética A
- 49 l de volumen útil neto
- 5 programas de cocción
- Display digital color ámbar
- Luz interior
- Desconexión automática de seguridad
- Puerta doble cristal
- Piloto indicador de funcionamiento y termostato
- Parrilla cromada
- Bandeja plana
- Guías extraíbles, fácil limpieza
- 2000 W de potencia total
- **Dimensiones:** 45,5 cm de alto x 59,6 cm de ancho x 56,9 cm de fondo

CCHCSF4506DGTL
EAN 8436555984632

Precio de ref.
359 €

Cristal negro perfil inox

Prestaciones:
- Horno multifunción compacto
- Eficiencia energética A
- 49 l de volumen útil neto
- 5 programas de cocción
- Luz interior
- Desconexión automática de seguridad
- Puerta doble cristal
- Piloto indicador de funcionamiento y termostato
- Parrilla cromada
- Bandeja plana
- 2000 W de potencia total
- **Dimensiones:** 45,5 cm de alto x 59,6 cm de ancho x 56,9 cm de fondo

CCHCSF45MEC
EAN 8436555984625

Precio de ref.
329 €

Cristal negro perfil inox







Conjuntos Hornos + Placas

A

Multifunción

8 Programas

65 l

Prestaciones:
- Horno multifunción
- Eficiencia energética A
- 65 l de volumen útil neto
- 8 programas de cocción
- Luz interior
- Desconexión automática de seguridad
- Puerta doble cristal
- Temporizador de paro
- Piloto indicador de funcionamiento y termostato
- Bandeja profunda
- 2600 W de potencia total
- **Dimensiones:** 59,5 cm de alto x 59,5 cm de ancho x 57,5 cm de fondo

Prestaciones:
- Placa de Vitrocerámica
- 3 zonas de cocción
- Control Touch Control
- 9 niveles de potencia
- Bloqueo de seguridad para niños
- Zona grande de 29 cms (doble corona)
- 5700 W de potencia total
- **Dimensiones:** 59 cm de ancho x 52 cm de fondo x 4,1 cm de alto



29 cm Ø

5700 W

3 zonas

CCHEV840MX
EAN 8436555985707

Precio de ref.
429 €

Horno: CCH459MX - Placa: CCVV320

A

6
Programas

72 l

Prestaciones:
- Horno convección
- Eficiencia energética A
- 72 l de volumen útil neto
- 6 programas de cocción
- Luz interior
- Desconexión automática de seguridad
- Puerta doble cristal
- Piloto indicador de termostato
- Bandeja profunda
- 2600 W de potencia total
- **Dimensiones:** 59,5 cm de alto x 59,5 cm de ancho x 57,5 cm de fondo

Prestaciones:
- Placa de Vitrocerámica
- 4 zonas de cocción
- Control Touch Control
- 9 niveles de potencia
- Bloqueo de seguridad para niños
- Zona grande de 21 cms
- 6500 W de potencia total
- **Dimensiones:** 59 cm de ancho x 52 cm de fondo x 4,1 cm de alto



6500 W

4 zonas

CCHEV603X
EAN 8436555985714

Precio de ref.
399 €

Horno: CCH429X - Placa: CCVV420

A

6
Programas

72 l

Prestaciones:
- Horno convección
- Eficiencia energética A
- 72 l de volumen útil neto
- 6 programas de cocción
- Luz interior
- Desconexión automática de seguridad
- Puerta doble cristal
- Piloto indicador de termostato
- Bandeja profunda
- 2600 W de potencia total
- **Dimensiones:** 59,5 cm de alto x 59,5 cm de ancho x 57,5 cm de fondo

Prestaciones:
- Placa de Vitrocerámica
- 4 zonas de cocción
- Control Touch Control
- 9 niveles de potencia
- Bloqueo de seguridad para niños
- Zona grande de 21 cms
- 6500 W de potencia total
- **Dimensiones:** 59 cm de ancho x 52 cm de fondo x 4,1 cm de alto



6500 W

4 zonas

CCHEV602X
EAN 8436555985721

Precio de ref.
399 €

Horno: CCH420X - Placa: CCVV420

	PIROLÍTICO	HIDROLÍTICO		MULTIFUNCIÓN				CONVECCIÓN			COMPACTOS	
Modelo	CCH900PXG	CCHV107SHYMFDTGT	CCHV106SHYMFD	CCHV659MXG	CCH559MX	CCH450MX	CCH620MW	CCH509X	CCH400X	CCH610W	CCHCSF4506DGTL	CCHCSF45MEC
EAN	8436555983123	8436555985639	8436555985622	8436555984298	8436555984601	8436555982034	8436555982683	8436555984595	8436555982027	8436555982676	8436555984632	8436555984625
PVPR	399 €	349 €	289 €	249 €	249 €	239 €	249 €	229 €	199 €	229 €	359 €	329 €
Características												
Tipo de horno	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Convección	Convección	Convección	Convección	Convección
Eficiencia energética	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Estética	Cristal negro perfil inox	Cristal negro perfil inox	Cristal negro perfil inox	Cristal negro perfil inox	Cristal negro perfil inox	Cristal negro perfil inox	Cristal blanco	Cristal negro perfil inox	Cristal negro perfil inox	Cristal blanco	Cristal negro perfil inox	Cristal negro perfil inox
Prestaciones generales												
Instalacion	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente
Volumen útil neto L	68 L	78 L	69 L	69 L	65 L	65 L	65 L	72 L	72 L	76 L	49 L	49 L
Número de programas	6	10	10	8	8	8	8	6	6	6	5	5
Display / color	Digital/Rojo	Touch/Rojo	Digital/Rojo	Digital/Rojo	-	-	-	-	-	-	Digital/Ámbar	-
Salida vahos ventilada/ventilación calor	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Cable conexión red	Si, sin enchufe	Si, sin enchufe	Si, sin enchufe	Si, sin enchufe	Si, sin enchufe	Si, sin enchufe	Si, sin enchufe	Si, sin enchufe	Si, sin enchufe	Si, sin enchufe	Si, sin enchufe	Si, sin enchufe
Iluminación interior	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Desconexión automática de seguridad	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Número de cristales puerta	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Esmalte fácil limpieza	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Controles de funcionamiento												
Termostato de temperatura	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Temporizador de paro	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	-	-	Si	Si
Selector tipo de cocción	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Piloto indicador de funcionamiento	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	-	-	Si	Si
Piloto indicador de termostato	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Equipamiento												
Parrilla cromada	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Bandeja plana	-	Si	Si	-	-	-	-	-	-	-	Si	Si
Guías extraíbles	Si	Si	-	Si	-	-	-	-	-	-	Si	-
Bandeja profunda	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	-	-
Mandos escamoteables	-	Si	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datos técnicos												
Tensión / Frecuencia v / Hz	230V/50-60Hz	230V/50-60Hz	230V/50-60Hz	230V/50-60Hz	230V/50-60Hz	230V/50-60Hz	230V/50-60Hz	230V/50-60Hz	230V/50-60Hz	230V/50-60Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Potencia total W	2700 W	2300 W	2300 W	2600 W	2600 W	2600 W	2500 W	2600 W	2600 W	2500 W	2000 W	2000 W
Potencia solera W	1100 W	1100 W	1100 W	1100 W	1100 W	1100 W	1100 W	1100 W	1100 W	1100 W	1000 W	1000 W
Dimensiones												
Alto x Ancho x Profundo (cm)	59,5x59,5x57,5	59,5x59,5x57,5	59,5x59,5x57,5	59,5x59,5x57,5	59,5x59,5x57,5	59,5x59,5x57,5	59,5x59,5x57,5	59,5x59,5x57,5	59,5x59,5x57,5	59,5x59,5x57,5	45,5x59,6x56,9	45,5x59,6x56,9
Dimensiones de embalaje												
Alto x Ancho x Profundo (cm)	65x65x64	65x65x64	65x65x64	65x65x64	65x65x64	65x65x64	65x65x64	65x65x64	65x65x64	65x65x64	52,5x65,5x64	52,5x65,5x64
Peso Neto (Kg)	33,5 Kg	36 Kg	29,5 Kg	28,4 Kg	28,5 Kg	28,2 Kg	28,4 Kg	27,2 Kg	27,1 Kg	27,8 Kg	25,1 Kg	24,2 Kg
Peso Bruto (Kg)	35,5 Kg	38 Kg	31,5 Kg	30,9 Kg	30,4 Kg	29,8 Kg	30,1 Kg	29 Kg	28,5 Kg	29,6 Kg	27,1 Kg	26,2 Kg

	CONJUNTO HORNO + ENCIMERA		
Modelo	CCHEV840MX	CCHEV603X	CCHEV602X
EAN	8436555985707	8436555985714	8436555985721
PVPR	429 €	399 €	399 €
Características			
Tipo de horno	Multifunción	Convección	Convección
Eficiencia energética horno	A	A	A
Tipo de encimera	Vitrocerámica 3 zonas	Vitrocerámica 4 zonas	Vitrocerámica 4 zonas
Estética horno	Cristal negro perfil inox	Cristal negro perfil inox	Cristal negro perfil inox
Prestaciones hornos			
Instalacion	Independiente	Independiente	Independiente
Volumen útil neto L	65 L	72 L	72 L
Número de programas	8	6	6
Salida vahos ventilada/ventilación calor	Si	Si	Si
Cable conexión red	Si, sin enchufe	Si, sin enchufe	Si, sin enchufe
Iluminación interior / Desconex. automática seguridad	Si / Si	Si / Si	Si / Si
Nº cristales puerta / Esmalte fácil limpieza	2 / Si	2 / Si	2 / Si
Prestaciones vitrocerámica			
Número zonas	3	4	4
Zonas mm	145-180-290 (doble corona)	2x145 - 180 - 210	2x145 - 180 - 210
Bloqueo seguridad niños	Si	Si	Si
Controles funcionamiento horno			
Termostato temperatura / Temporizador paro	Si / Si	Si / No	Si / No
Selector tipo de cocción	Si	Si	Si
Piloto indicador funcionam. / Piloto indicador termostato	Si / Si	No / Si	No / Si
Controles funcionamiento vitro			
Niveles de potencia	9	9	9
Mandos Touch Control e individuales para cada zona	Si	Si	Si
Equipamiento horno			
Bandeja profunda	Si	Si	Si
Datos técnicos			
Tensión / Frecuencia v / Hz	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
Potencia total horno (W)	2600 W	2600 W	2600 W
Potencia total vitro (W)	5700 W	6500 W	6500 W
Intensidad (A)	11,03 / 24,08	11,03 / 28,03	11,03 / 28,03
Consumo energía convencional kw ciclo horno	0,86 kw	0,81 kw	0,81 kw
Dimensiones horno			
Ancho x Alto x Profundo (cm)	59,5 x 59,5 x 57,5	59,5 x 59,5 x 57,5	59,5 x 59,5 x 57,5
Dimensiones vitro			
Ancho x Alto x Profundo (cm)	59 x 4,1 x 52	59 x 4,1 x 52	59 x 4,1 x 52
Dimensiones de embalaje			
Alto x Ancho x Profundo (cm)	79,5 x 66 x 65	79,5 x 66 x 65	79,5 x 66 x 65
Peso Neto / Peso Bruto (Kg)	37,6 Kg / 41,3 Kg	33,7 Kg / 39,5 Kg	31,8 Kg / 37,5 Kg

Gama Placas

Placas de cocción

• **Flexizone.** Es el espacio de cocción ideal diseñado para colocar cacerolas de cualquier tamaño. **Las zonas de cocción se pueden utilizar separadamente o unifcando las zonas para obtener más superficie de calor ideal para utilización de ollas grandes o paelleras.** La placa de cocción adapta la temperatura automáticamente de una forma rápida y calentando uniformemente los platos gracias a un potenciador. La flexizone mejorada tiene 4 bobinas ovaladas para detectar mejor las sartenes y cacerolas y por lo tanto la distribución de calor. Esto asegura que los platos se cocinen excepcionalmente.

• **Slider.** El control Slider permite un **calentamiento ultra rápido en todas las zonas de cocción**. Controla la potencia de tu placa simplemente pasando el dedo suevamente por encima de slider.

• **Touch Control.** Control independiente para cada zona que permite **acceder a cada nivel de potencia de forma rápida y fácil.** Adapta el nivel de potencia para hervir a fuego lento y establece el nivel de potencia adecuado para mantener la ebullición mínima. Selecciona un nivel de potencia adecuado para derretir lentamente productos delicados sin alterar el gusto.

• **Wok.** Con el control de llama en niveles y el quemador Wok **la regulación de la llama es extremadamente precisa.** Permite cocinar con los dos anillos de fuego o solo con el interno. Amplia regulación entre la potencia máxima y la mínima. Además, son fáciles de manejar al estar compuestos por tan solo 3 piezas lo que simplifica su desmontaje y limpieza.

• **Auto encendido.** Permite manejar la encimera con una sola mano. **Sólo con girar el mando** se consigue que la llama aparezca en el quemador.

• **Zona extra grande de 32 cm.** La zona extra grande **lleva un triple inductor de 21, 26 y 32 cm** que nos permite una gran versatilidad de recipientes en función de las necesidades que tengas a la hora de cocinar, ya tengas que preparar una comida para muchos o pocos invitados porque tendrás la posibilidad de cambiar los recipientes adaptándote al calor necesario.

• **Sistema de seguridad.** Puede bloquear los controles para evitar el uso accidental, cuando se activa esta acción quedan bloqueados todos los controles excepto ON / OFF. Pulsando el icono del candado se activará el sistema de seguridad y presionando de nuevo el icono durante unos instantes se desbloqueará.

• **Vitrocerámica.** Las placas vitrocerámicas de Corberó alcanzan la **temperatura deseada de una manera más rápida**. Disponibles en diferentes medidas y funcionalidades.

• **Inducción.** Las placas de inducción cuentan con un diseño elegante y moderno con perfil biselado, donde el cristal queda totalmente integrado con la encimera. **Máximas prestaciones de la mano del nuevo concepto de cocción.** Los modelos de 32 cm nos permiten cocinar en un formato grande.

• **Gas y Cristal Gas. Máxima elegancia en tu cocina.** Las nuevas placas de gas y cristal gas darán un toque de **sofisticación** en tu espacio.

• **Función Booster.** Al activar esta función se **aumenta la potencia de calor**, ideal para el inicio de calentamientos de grandes cantidades de líquidos cuando se utilizan ollas o cacerolas.

• **Modo pausa.** Cuando se activa este modo , todos los controles excepto el control encendido/apagado están deshabilitados. **Permite bloquear el control mientras se cocina** para poder limpiar en aquellas situaciones que se necesita por derrame de líquidos o alimentos mientras están activados los fuegos.

• **Control de temporizador.** Se puede usar el temporizador de dos maneras: Se puede utilizar como un indicador de minutos. En este caso, el temporizador no apagará ninguna zona de cocción cuando se acabe el tiempo establecido. **Se puede configurar para apagar una o más zonas de cocción después de que el tiempo establecido haya terminado.** El tiempo máximo permitido del temporizador es de 99 minutos.

Prestaciones:
- Placa de Inducción
- Flex Zone
- 5 zonas de cocción
- 4 Booster
- Control Slider Touch Control
- 9 niveles de potencia
- Temporizador de 99 minutos
- Sensor panorámico
- Bloqueo de seguridad para niños
- Indicadores de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Zona grande de 28 cms
- 9400 W de potencia total
- **Dimensiones placa:** 90 cm de ancho x 52 cm de fondo x 6 cm de alto
- **Dimensiones hueco:** 87,4 cm de ancho x 49,4 cm de fondo x 5,6 cm de alto

CCIM5F900FZ
EAN 8436555985738
Precio de ref. 459 €
Negro

Prestaciones:
- Placa de Inducción
- Flex Zone
- 4 zonas de cocción
- 4 Booster
- Control Slider Touch Control
- 9 niveles de potencia
- Temporizador de 99 minutos
- Sensor panorámico
- Bordes biselados
- Bloqueo de seguridad para niños
- Indicadores de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Zona grande de 28 cms
- 6500 W de potencia total
- **Dimensiones placa:** 59 cm de ancho x 52 cm de fondo x 5,5 cm de alto
- **Dimensiones hueco:** 56 cm de ancho x 49,5 cm de fondo x 5,1 cm de alto

CCIY3560FZ
EAN 8436555982355
Precio de ref. 279 €
Negro

- Placa de Inducción CCIY3560FZ, con opción plancha.

CCIY3560FZPLIND
EAN 8436555983413
Precio de ref. 319 €
Negro

Placas de Inducción

32 cm Ø
Slider
7100 W
3 BOOSTER
3 zonas

Prestaciones:
- Placa de Inducción
- 3 zonas de cocción
- 3 Booster
- Control Slider Touch Control
- 9 niveles de potencia
- Temporizador de 99 minutos
- Sensor panorámico
- Bordes biselados
- Bloqueo de seguridad para niños
- Indicadores de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Zona grande de 32 cms
- 7100 W de potencia total
- **Dimensiones placa:** 59 cm de ancho x 52 cm de fondo x 6 cm de alto
- **Dimensiones hueco:** 56 cm de ancho x 49 cm de fondo x 5,6 cm de alto

CCIM3FBS320
EAN 8436555984908

Precio de ref.
319 €

Negro

Prestaciones:
- Placa de Inducción
- 3 zonas de cocción
- 3 Booster
- Control Touch Control
- 9 niveles de potencia
- Temporizador de 99 minutos
- Bordes biselados
- Bloqueo de seguridad para niños
- Indicadores de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Zona grande de 30 cms
- 6600 W de potencia total
- **Dimensiones placa:** 59 cm de ancho x 52 cm de fondo x 6,2 cm de alto
- **Dimensiones hueco:** 56 cm de ancho x 49 cm de fondo x 5,8 cm de alto

30 cm Ø
6600 W
3 BOOSTER
3 zonas

CCIM3FBS310
EAN 8436555984892

Precio de ref.
249 €

Negro

30 cm Ø
Slider
6600 W
3 BOOSTER
3 zonas

Prestaciones:
- Placa de Inducción
- 3 zonas de cocción
- 3 Booster
- Control Slider Touch Control
- 9 niveles de potencia
- Temporizador de 99 minutos
- Sensor panorámico
- Bloqueo de seguridad para niños
- Indicadores de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Zona grande de 30 cms
- 6600 W de potencia total
- **Dimensiones placa:** 59 cm de ancho x 52 cm de fondo x 5,8 cm de alto
- **Dimensiones hueco:** 56 cm de ancho x 49 cm de fondo x 5,4 cm de alto

CCIBR6013
EAN 8436555985080

Precio de ref.
239 €

Negro



30 cm Ø
6600 W
1 BOOSTER
3 zonas

Prestaciones:
- Placa de Inducción
- 3 zonas de cocción
- 1 Booster
- Control Touch Control
- 9 niveles de potencia
- Temporizador de 99 minutos
- Bloqueo de seguridad para niños
- Indicadores de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Zona grande de 30 cms
- 6600 W de potencia total
- **Dimensiones placa:** 59 cm de ancho x 52 cm de fondo x 6,2 cm de alto
- **Dimensiones hueco:** 56 cm de ancho x 49 cm de fondo x 5,8 cm de alto

CCIM3F300
EAN 8436555984885

Precio de ref.
219 €

Negro

Prestaciones:
- Placa de Inducción
- 3 zonas de cocción
- 1 Booster
- Control Touch Control
- 9 niveles de potencia
- Temporizador de 99 minutos
- Bloqueo de seguridad para niños
- Indicadores de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Zona grande de 30 cms
- 6200 W de potencia total
- **Dimensiones placa:** 59 cm de ancho x 52 cm de fondo x 5,8 cm de alto
- **Dimensiones hueco:** 56 cm de ancho x 49 cm de fondo x 5,4 cm de alto

30 cm Ø
6200 W
1 BOOSTER
3 zonas

CCIBR6003
EAN 8436555982508

Precio de ref.
229 €

Negro

6000 W
4 zonas

Prestaciones:
- Placa de Inducción
- 4 zonas de cocción
- Control Touch Control
- 9 niveles de potencia
- Bloqueo de seguridad para niños
- Indicadores de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- 6000 W de potencia total
- **Dimensiones placa:** 59 cm de ancho x 52 cm de fondo x 5,8 cm de alto
- **Dimensiones hueco:** 56 cm de ancho x 49 cm de fondo x 5,4 cm de alto

CCIBR6004
EAN 8436555983529

Precio de ref.
209 €

Negro

Placas de Vitrocerámica

29 cm Ø
5700 W
3 zonas

Prestaciones:
- Placa de Vitrocerámica
- 3 zonas de cocción
- Control Touch Control
- 9 niveles de potencia
- Temporizador de 99 minutos
- Bordes biselados
- Bloqueo de seguridad para niños
- Indicadores de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Zona grande de 29 cms
- 5700 W de potencia total
- **Dimensiones placa:** 59 cm de ancho x 52 cm de fondo x 5,5 cm de alto
- **Dimensiones hueco:** 56 cm de ancho x 49 cm de fondo x 5,1 cm de alto

CCVM300
EAN 8436555984854

Precio de ref.
199 €

Negro

Prestaciones:
- Placa de Vitrocerámica
- 3 zonas de cocción
- Control Touch Control
- 9 niveles de potencia
- Temporizador de 99 minutos
- Bloqueo de seguridad para niños
- Indicadores de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Zona grande de 30 cms
- 5700 W de potencia total
- **Dimensiones placa:** 59 cm de ancho x 52 cm de fondo x 5,5 cm de alto
- **Dimensiones hueco:** 56 cm de ancho x 49 cm de fondo x 5,1 cm de alto



30 cm Ø
5700 W
3 zonas

CCVBR6350
EAN 8436555984922

Precio de ref.
169 €

Negro

6400 W
4 zonas

Prestaciones:
- Placa de Inducción
- 4 zonas de cocción
- Control Touch Control
- 9 niveles de potencia
- Temporizador de 99 minutos
- Bloqueo de seguridad para niños
- Indicadores de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- 6400 W de potencia total
- **Dimensiones placa:** 59 cm de ancho x 52 cm de fondo x 5,5 cm de alto
- **Dimensiones hueco:** 56 cm de ancho x 49 cm de fondo x 5,1 cm de alto

CCVBR6450
EAN 8436555984915

Precio de ref.
169 €

Negro

Placas de Vitrocerámica



6000 W

4 zonas

CCVM400
EAN 8436555984861
Negro

Precio de ref.
169 €

Prestaciones:
- Placa de Vitrocerámica
- 4 zonas de cocción
- Control Touch Control
- 9 niveles de potencia
- Temporizador de 99 minutos
- Bloqueo de seguridad para niños
- Indicadores de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- 6000 W de potencia total
- **Dimensiones placa:** 59 cm de ancho x 52 cm de fondo x 5,5 cm de alto
- **Dimensiones hueco:** 56 cm de ancho x 49 cm de fondo x 5,1 cm de alto

Placas Domino

3600 W

2 BOOSTER

2 zonas

Prestaciones:
- Placa Domino de Inducción
- 2 zonas de cocción
- 2 Booster
- Control Touch Control
- 9 niveles de potencia
- Temporizador de 99 minutos
- Bloqueo de seguridad para niños
- Indicadores de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- 3600 W de potencia total
- **Dimensiones placa:** 29 cm de ancho x 52 cm de fondo x 5,8 cm de alto
- **Dimensiones hueco:** 27 cm de ancho x 49 cm de fondo x 5,4 cm de alto

CCIBR3020D
EAN 8436555984939

Precio de ref.
139 €

Negro

Prestaciones:
- Placa Domino de Vitrocerámica
- 2 zonas de cocción
- Control Touch Control
- 9 niveles de potencia
- Temporizador de 99 minutos
- Bloqueo de seguridad para niños
- Indicadores de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- 3000 W de potencia total
- **Dimensiones placa:** 28,8 cm de ancho x 52 cm de fondo x 5,5 cm de alto
- **Dimensiones hueco:** 26,8 cm de ancho x 50 cm de fondo x 5 cm de alto

3000 W

2 zonas

CCVM301D
EAN 8436555984878

Precio de ref.
119 €

Negro

Wok
Auto Encendido
Hierro Fundido
5 fuegos

Prestaciones:
- Placa de Gas butano
- Kit de conversión a gas natural
- 5 zonas de cocción
- Autoencendido en los mandos
- Válvulas de seguridad para corte de gas
- Parrilla de hierro fundido
- Desconexión automática de seguridad
- Zona Wok
- 10,4 kw de potencia máxima
- **Dimensiones placa:** 70 cm de ancho x 51 cm de fondo x 10 cm de alto
- **Dimensiones hueco:** 56 cm de ancho x 48 cm de fondo x 4 cm de alto

CPCGXY7019N
EAN 8436555984014

Precio de ref.
269 €

Glass negro / Inoxidable

Prestaciones:
- Placa de Gas butano
- Kit de conversión a gas natural
- 5 zonas de cocción
- Autoencendido en los mandos
- Válvulas de seguridad para corte de gas
- Parrilla de hierro fundido
- Desconexión automática de seguridad
- Zona Wok
- 10,4 kw de potencia máxima
- **Dimensiones placa:** 70 cm de ancho x 51 cm de fondo x 10 cm de alto
- **Dimensiones hueco:** 56 cm de ancho x 48 cm de fondo x 4 cm de alto

Wok
Auto Encendido
Hierro Fundido
5 fuegos

CPCGXY7029W
EAN 8436555984021

Precio de ref.
289 €

Glass blanco / Inoxidable

Placas

Wok
Auto Encendido
Hierro Fundido
5 fuegos

Prestaciones:
- Placa de Gas butano
- Kit de conversión a gas natural
- 5 zonas de cocción
- Autoencendido en los mandos
- Válvulas de seguridad para corte de gas
- Parrilla de hierro fundido
- Desconexión automática de seguridad
- Zona Wok
- 10,4 kw de potencia máxima
- **Dimensiones placa:** 70 cm de ancho x 51 cm de fondo x 10 cm de alto
- **Dimensiones hueco:** 56 cm de ancho x 48 cm de fondo x 4 cm de alto

CPGXY7059X
EAN 8436555984007

Precio de ref.
279 €

Inoxidable

Placas Cristal Gas Inox Lux

Wok
Auto Encendido
Hierro Fundido
4 fuegos

Prestaciones:
- Placa de Gas butano
- Kit de conversión a gas natural
- 4 zonas de cocción
- Autoencendido en los mandos
- Válvulas de seguridad para corte de gas
- Parrilla de hierro fundido
- Desconexión automática de seguridad
- Zona Wok
- 8 kw de potencia máxima
- **Dimensiones placa:** 62 cm de ancho x 52 cm de fondo x 10 cm de alto
- **Dimensiones hueco:** 56 cm de ancho x 48 cm de fondo x 4 cm de alto

CPCGXY6019N
EAN 8436555983987

Precio de ref.
209 €

Glass negro / Inoxidable

Prestaciones:
- Placa de Gas butano
- Kit de conversión a gas natural
- 4 zonas de cocción
- Autoencendido en los mandos
- Válvulas de seguridad para corte de gas
- Parrilla de hierro fundido
- Desconexión automática de seguridad
- Zona Wok
- 8 kw de potencia máxima
- **Dimensiones placa:** 62 cm de ancho x 52 cm de fondo x 10 cm de alto
- **Dimensiones hueco:** 56 cm de ancho x 48 cm de fondo x 4 cm de alto

Wok
Auto Encendido
Hierro Fundido
4 fuegos

CPCGXY6029W
EAN 8436555983994

Precio de ref.
269 €

Glass blanco / Inoxidable

Wok
Auto Encendido
Hierro Fundido
4 fuegos

Prestaciones:
- Placa de Gas butano
- Kit de conversión a gas natural
- 4 zonas de cocción
- Autoencendido en los mandos
- Válvulas de seguridad para corte de gas
- Parrilla de hierro fundido
- Desconexión automática de seguridad
- Zona Wok
- 8 kw de potencia máxima
- **Dimensiones placa:** 62 cm de ancho x 52 cm de fondo x 10 cm de alto
- **Dimensiones hueco:** 56 cm de ancho x 48 cm de fondo x 4 cm de alto

CPGXY6059X
EAN 8436555983970

Precio de ref.
219 €

Inoxidable

Wok
Auto Encendido
Hierro Fundido
5 fuegos

Prestaciones:
- Placa de Gas butano
- Kit de conversión a gas natural
- 5 zonas de cocción
- Autoencendido en los mandos
- Válvulas de seguridad para corte de gas
- Parrilla de hierro fundido
- Desconexión automática de seguridad
- Zona Wok
- 10,08 kw de potencia máxima
- **Dimensiones placa:** 75 cm de ancho x 52 cm de fondo x 9 cm de alto
- **Dimensiones hueco:** 56 cm de ancho x 49 cm de fondo x 4,5 cm de alto

CPCGM5F5021N
EAN 8436555985615

Precio de ref.
259 €

Cristal negro

Prestaciones:
- Placa de Gas butano
- Kit de conversión a gas natural
- 4 zonas de cocción
- Autoencendido en los mandos
- Válvulas de seguridad para corte de gas
- Parrilla de hierro fundido
- Desconexión automática de seguridad
- Zona Wok
- 8,8 kw de potencia máxima
- **Dimensiones placa:** 60 cm de ancho x 52 cm de fondo x 9,7 cm de alto
- **Dimensiones hueco:** 56 cm de ancho x 49 cm de fondo x 4,5 cm de alto

Wok
Auto Encendido
Hierro Fundido
4 fuegos

CPCGM4F4021N
EAN 8436555985592

Precio de ref.
209 €

Cristal negro

Wok
Auto Encendido
Hierro Fundido
4 fuegos

Prestaciones:
- Placa de Gas butano
- Kit de conversión a gas natural
- 4 zonas de cocción
- Autoencendido en los mandos
- Válvulas de seguridad para corte de gas
- Parrilla de hierro fundido
- Desconexión automática de seguridad
- Zona Wok
- 8,8 kw de potencia máxima
- **Dimensiones placa:** 60 cm de ancho x 52 cm de fondo x 9,7 cm de alto
- **Dimensiones hueco:** 56 cm de ancho x 49 cm de fondo x 4,5 cm de alto

CPCGM4F4022W
EAN 8436555985608

Precio de ref.
219 €

Cristal blanco

Placas Cristal Gas Lux

Wok
Auto Encendido
Hierro Fundido
3 fuegos

Prestaciones:
- Placa de Gas butano
- Kit de conversión a gas natural
- 3 zonas de cocción
- Autoencendido en los mandos
- Válvulas de seguridad para corte de gas
- Parrilla de hierro fundido
- Desconexión automática de seguridad
- Zona Wok
- 6,05 kw de potencia máxima
- **Dimensiones placa:** 60 cm de ancho x 51 cm de fondo x 9 cm de alto
- **Dimensiones hueco:** 56 cm de ancho x 48 cm de fondo x 4,5 cm de alto

CPCGM3F3021N
EAN 8436555985578
Precio de ref. 179 €
Cristal negro

Prestaciones:
- Placa de Gas butano
- Kit de conversión a gas natural
- 3 zonas de cocción
- Autoencendido en los mandos
- Válvulas de seguridad para corte de gas
- Parrilla de hierro fundido
- Desconexión automática de seguridad
- Zona Wok
- 6,05 kw de potencia máxima
- **Dimensiones placa:** 60 cm de ancho x 51 cm de fondo x 9 cm de alto
- **Dimensiones hueco:** 56 cm de ancho x 48 cm de fondo x 4,5 cm de alto

Wok
Auto Encendido
Hierro Fundido
3 fuegos

CPCGM3F3022W
EAN 8436555985585
Precio de ref. 199 €
Cristal blanco

Placas Cristal Gas

Wok
Hierro Fundido
4 fuegos

Prestaciones:
- Placa de Gas butano
- Kit de conversión a gas natural
- 4 zonas de cocción
- Válvulas de seguridad para corte de gas
- Parrilla de hierro fundido
- Desconexión automática de seguridad
- Zona Wok
- 8,1 kw de potencia máxima
- **Dimensiones placa:** 59,4 cm de ancho x 52,3 cm de fondo x 4,4 cm de alto
- **Dimensiones hueco:** 56 cm de ancho x 49 cm de fondo x 2,5 cm de alto mínimo

CPCGV414NCI
EAN 8436555983833
Precio de ref. 169 €
Cristal negro

Wok
Hierro Fundido
4 fuegos

Prestaciones:
- Placa de Gas butano
- Kit de conversión a gas natural
- 4 zonas de cocción
- Válvulas de seguridad para corte de gas
- Parrilla de hierro fundido
- Desconexión automática de seguridad
- Zona Wok
- 8,1 kw de potencia máxima
- **Dimensiones placa:** 59,4 cm de ancho x 52,3 cm de fondo x 4,4 cm de alto
- **Dimensiones hueco:** 56 cm de ancho x 49 cm de fondo x 2,5 cm de alto mínimo

CPCGV404WCI
EAN 8436555983826

Precio de ref.
179 €

Cristal blanco

Prestaciones:
- Placa de Gas butano
- Kit de conversión a gas natural
- 3 zonas de cocción
- Válvulas de seguridad para corte de gas
- Parrilla de hierro fundido
- Desconexión automática de seguridad
- Zona Wok
- 6,4 kw de potencia máxima
- **Dimensiones placa:** 59,4 cm de ancho x 52,3 cm de fondo x 4,4 cm de alto
- **Dimensiones hueco:** 56 cm de ancho x 49 cm de fondo x 2,5 cm de alto mínimo

Wok
Hierro Fundido
3 fuegos

CPCGV313NCI
EAN 8436555983819

Precio de ref.
149 €

Cristal negro

Wok
Hierro Fundido
3 fuegos

Prestaciones:
- Placa de Gas butano
- Kit de conversión a gas natural
- 3 zonas de cocción
- Válvulas de seguridad para corte de gas
- Parrilla de hierro fundido
- Desconexión automática de seguridad
- Zona Wok
- 6,4 kw de potencia máxima
- **Dimensiones placa:** 59,4 cm de ancho x 52,3 cm de fondo x 4,4 cm de alto
- **Dimensiones hueco:** 56 cm de ancho x 49 cm de fondo x 2,5 cm de alto mínimo

CPCGV303WCI
EAN 8436555983802

Precio de ref.
159 €

Cristal blanco

Placa de Gas Inox

4 fuegos

Prestaciones:
- Placa de Gas butano
- Kit de conversión a gas natural
- 4 zonas de cocción
- Válvulas de seguridad para corte de gas
- Parrilla de esmalte negro
- Desconexión automática de seguridad
- 7,5 kw de potencia máxima
- **Dimensiones placa:** 58,5 cm de ancho x 54 cm de fondo x 10,45 cm de alto
- **Dimensiones hueco:** 56 cm de ancho x 49 cm de fondo x 2,5 cm de alto mínimo

CPG410X
EAN 8436555980078
Precio de ref. 109 €
Inoxidable

Placas de Gas Domino

Prestaciones:
- Placa Domino de gas
- 2 zonas de cocción
- Autoencendido en los mandos
- Válvulas de seguridad para corte de gas
- Parrilla de esmalte negro
- Desconexión automática de seguridad
- 4,75 kw de potencia máxima
- **Dimensiones placa:** 31 cm de ancho x 52 cm de fondo x 11 cm de alto
- **Dimensiones hueco:** 28 cm de ancho x 48 cm de fondo x 9 cm de alto mínimo

Auto Encendido

2 fuegos

CPCGY202DN
EAN 8436555983871
Precio de ref. 99 €
Cristal negro

Auto Encendido

Hierro Fundido

2 fuegos

Prestaciones:
- Placa Domino de gas
- 2 zonas de cocción
- Autoencendido en los mandos
- Válvulas de seguridad para corte de gas
- Parrilla de hierro fundido
- Desconexión automática de seguridad
- 4,75 kw de potencia máxima
- **Dimensiones placa:** 31 cm de ancho x 52 cm de fondo x 11 cm de alto
- **Dimensiones hueco:** 28 cm de ancho x 48 cm de fondo x 9 cm de alto mínimo

CPCGY212DNCI
EAN 8436555983888
Precio de ref. 109 €
Cristal negro

Auto Encendido
Hierro Fundido
2 fuegos

Prestaciones:
- Placa Domino de gas
- 2 zonas de cocción
- Autoencendido en los mandos
- Válvulas de seguridad para corte de gas
- Parrilla de hierro fundido
- Desconexión automática de seguridad
- 4,75 kw de potencia máxima
- **Dimensiones placa:** 31 cm de ancho x 52 cm de fondo x 11 cm de alto
- **Dimensiones hueco:** 28 cm de ancho x 48 cm de fondo x 9 cm de alto mínimo

CPCGY222DWCI
EAN 8436555983895
Precio de ref. 109 €
Cristal blanco

Auto Encendido
Hierro Fundido
Wok
1 fuego

Prestaciones:
- Placa Domino de gas
- 1 zona de cocción
- Autoencendido en los mandos
- Válvulas de seguridad para corte de gas
- Parrilla de hierro fundido
- Desconexión automática de seguridad
- Zona Wok
- 3,3 kw de potencia máxima
- **Dimensiones placa:** 32 cm de ancho x 52 cm de fondo x 11 cm de alto
- **Dimensiones hueco:** 28 cm de ancho x 48 cm de fondo x 9 cm de alto mínimo

CPCGY111DNCI
EAN 8436555983857
Precio de ref. 99 €
Cristal negro

Wok
Auto Encendido
1 fuego

Prestaciones:
- Placa Domino de gas
- 1 zona de cocción
- Autoencendido en los mandos
- Válvulas de seguridad para corte de gas
- Parrilla de esmalte negro
- Desconexión automática de seguridad
- Zona Wok
- 3,3 kw de potencia máxima
- **Dimensiones placa:** 32 cm de ancho x 52 cm de fondo x 11 cm de alto
- **Dimensiones hueco:** 28 cm de ancho x 48 cm de fondo x 9 cm de alto mínimo

CPCGY101DN
EAN 8436555983840
Precio de ref. 89 €
Cristal negro

Auto Encendido
Hierro Fundido
Wok
1 fuego

Prestaciones:
- Placa Domino de gas
- 1 zona de cocción
- Autoencendido en los mandos
- Válvulas de seguridad para corte de gas
- Parrilla de hierro fundido
- Desconexión automática de seguridad
- Zona Wok
- 3,3 kw de potencia máxima
- **Dimensiones placa:** 32 cm de ancho x 52 cm de fondo x 11 cm de alto
- **Dimensiones hueco:** 28 cm de ancho x 48 cm de fondo x 9 cm de alto mínimo

CPCGY121DWCI
EAN 8436555983864
Precio de ref. 99 €
Cristal blanco

	PLACAS DE INDUCCIÓN								
Modelo	CCIM5F900FZ	CCIY3560FZ	CCIY3560FZPLIND	CCIM3FBS320	CCIM3FBS310	CCIBR6013	CCIM3F300	CCIBR6003	CCIBR6004
EAN	8436555985738	8436555982355	8436555983413	8436555984908	8436555984892	8436555985090	8436555984885	8436555982508	8436555983529
PVPR	459 €	279 €	319 €	319 €	249 €	239 €	219 €	229 €	209 €
Características									
Tipo de encimera	Inducción	Inducción	Inducción con plancha	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción
Color	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Zonas de cocción	5	4	4	3	3	3	3	3	4
Prestaciones									
Modo control	Slider/Touch control	Slider/Touch control	Slider/Touch control	Slider/Touch control	Touch control	Slider/Touch control	Touch control	Touch control	Touch control
Niveles de potencia	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Temporizador (min)	99	99	99	99	99	99	99	99	-
Sensor panorámico	Si	Si	Si	Si	-	Si	-	-	-
Bordes biselados	No	4	4	4	4	-	-	-	-
Bloqueo de seguridad para niños	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Indicadores de calor residual	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Desconexión automática de seguridad	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Flexi Zone	Si	Si	Si	-	-	-	-	-	-
Booster	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	-
Potencia y diámetro zonas cocción (kw/mm)									
Inferior izquierda	180*205mm/1800-2300W (Flex) (B)	180*80mm/2000-2600W (B)	180*180mm/2000-2600W (B)	180mm/1500-2000W (B)	160mm/1300-1500W (B)	180mm/1800-2100W (B)	210mm/2300W	180mm/1800W	180mm/1800W
Superior izquierda	180*205mm/1800-2300W (Flex) (B)	180*180mm/1500-2000W (B)	180*180/1500-2000W (B)	180mm/1500-2000W (B)	210mm/2300-2600W (B)	160mm/1200-1500W (B)	160mm/1300W	160mm/1400W	160mm/1400W
Medio	280mm/2200-3000W								
Inferior derecha	180*205mm/1800-2300W (Flex) (B)	280mm/2200-3000W (B)	280mm/2200-3000W (B)	320mm/3000-3600W (B)	300mm/2600-3000W (B)	300mm/2300-3000W (B)	300mm/2600-3000W (B)	300mm/2300-3000W (B)	160mm/1400W
Superior derecha	180*205mm/1800-2300W (Flex) (B)								180mm/1800W
Zona Flex		190*395mm/2500-2800W (B)	190*395mm/2500-2800W (B)						
Datos técnicos									
Tensión / Frecuencia v / Hz	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz
Potencia total / Cable instalación W	9400 W / 1 m	6500 W / 1 m	6500 W / 1 m	7100 W / 1,5 m	6600 W / 1,5 m	6600 W / 1,2 m	6600 W / 1,5 m	6200 W / 1,2 m	6000 W / 1 m
Dimensiones Placa									
Ancho placa	900 mm	590 mm	590 mm	590 mm	590 mm	590 mm	590 mm	590 mm	590 mm
Fondo placa	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm
Alto	60 mm	55 mm	55 mm	60 mm	62 mm	58 mm	62 mm	58 mm	58 mm
Ancho hueco	874 mm	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm
Fondo hueco	494 mm	495 mm	495 mm	490 mm	490 mm	490 mm	490 mm	490 mm	490 mm
Alto hueco	56 mm	51 mm	51 mm	56 mm	58 mm	54 mm	58 mm	54 mm	54 mm
Dimensiones de embalaje									
Alto x Ancho x Profundo (cm)	14,5x98,5x62,5	11,5x65x56	11,5x65x56	11,5x64,5x56	11,5x64,5x56	11,5x65x58	11,5x64,5x56	11,5x65x58	11,5x65x58
Peso Neto / Peso Bruto (Kg)	14 Kg / 17 Kg	8,5 Kg / 9,8 Kg	13,5 Kg / 14 Kg	8,7 Kg / 9,7 Kg	8,7 Kg / 9,7 Kg	8,5 Kg / 10 Kg	8,7 Kg / 9,7 Kg	8,5 Kg / 10 Kg	7,6 Kg / 8,3 Kg

	PLACAS DE VITROCERÁMICA				PLACAS DOMINO	
Modelo	CCVM300	CCVBR6350	CCVBR6450	CCVM400	CCIBR3020	CCVM301D
EAN	8436555984854	8436555984922	8436555984915	8436555984861	8436555984939	8436555984878
PVPR	199 €	169 €	169 €	169 €	139 €	119 €
Características						
Tipo de encimera	Vitrocerámica	Vitrocerámica	Vitrocerámica	Vitrocerámica	Inducción	Vitrocerámica
Color	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Zonas de cocción	3	3	4	4	2	2
Prestaciones						
Modo control	Touch control	Touch control	Touch control	Touch control	Touch control	Touch control
Niveles de potencia	9	9	9	9	9	9
Temporizador (min)	99	99	99	99	99	99
Sensor panorámico	-	-	-	-	-	-
Bordes biselados	4	-	-	-	-	-
Bloqueo de seguridad para niños	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Indicadores de calor residual	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Desconexión automática de seguridad	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Flexi Zone	-	-	-	-	-	-
Booster	-	-	-	-	Si	-
Potencia y diámetro zonas cocción (kw/mm)						
Inferior izquierda	200mm/1800W	200mm/1800W	140-230mm/1100-2200W	200mm/1800W	180mm/1800-2100W (B)	200mm/1800W
Superior izquierda	165mm/1200W	165mm/1200W	165mm/1200W	165mm/1200W	160mm/1200-1500W (B)	165mm/1200W
Medio						
Inferior derecha	290-225-150mm/2700-1950-1050W	300-190-150mm/2700-1950-1050W	165mm/1200W	165mm/1200W		
Superior derecha			200mm/1800W	200mm/1800W		
Zona Flex						
Datos técnicos						
Tensión / Frecuencia v / Hz	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz
Potencia total / Cable instalación W	5700 W / 1,5 m	5700 W / 1,5 m	6400 W / 1,2 m	6000 W / 1,5 m	3600 W / 1,2 m	3000 W / 1,8 m
Dimensiones Placa						
Ancho placa	590 mm	590 mm	590 mm	590 mm	290 mm	288 mm
Fondo placa	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm
Alto	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm	58 mm	55 mm
Ancho hueco	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm	270 mm	268 mm
Fondo hueco	490 mm	490 mm	490 mm	490 mm	490 mm	500 mm
Alto hueco	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm	54 mm	50 mm
Dimensiones de embalaje						
Alto x Ancho x Profundo (cm)	11,5x64,5x56	11,5x65x58	11,5x65x58	11,5x64,5x56	11,5x39x58	14,2x39,2x61
Peso Neto / Peso Bruto (Kg)	8,7 Kg x 9,7 Kg	8,5 Kg / 10 Kg	8 Kg / 9,5 Kg	8,7 Kg / 9,7 Kg	5,5 Kg / 6,3 Kg	4,6 Kg / 5,5 Kg

	PLACAS CRISTAL GAS INOX LUX						PLACAS CRISTAL GAS CRISTAL LUX				
Modelo	CPCGXY7019N	CPCGXY7029W	CPGXY7059X	CPCGXY6019N	CPCGXY6029W	CPGXY6059X	CPCGM5F5021N	CPCGM4F4021N	CPCGM4F4022W	CPCGM3F3021N	CPCGM3F3022W
EAN	8436555984014	8436555984021	8436555984007	8436555983987	8436555983994	8436555983970	8436555985615	8436555985592	8436555985608	8436555985578	8436555985585
PVPR	269 €	289 €	279 €	209 €	239 €	219 €	259 €	209 €	219 €	179 €	199 €
Características											
Gas butano	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Gas natural	Kit conv. gas natur.	Kit conv. gas natur.	Kit conv. gas natur.	Kit conv. gas natur.	Kit conv. gas natur.	Kit conv. gas natur.	Kit conv. gas natur.	Kit conv. gas natur.	Kit conv. gas natur.	Kit conv. gas natur.	Kit conv. gas natur.
Color	Glass negro/inox	Glass blanco/inox	Inox	Glass negro/inox	Glass blanco/inox	Inox	Cristal negro	Cristal negro	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal blanco
Zonas de cocción	5	5	5	4	4	4	5	4	4	3	3
Prestaciones											
Autoencendido en los mandos	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Válvulas de seguridad corte de gas	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Material parrilla	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido
Desconexión automática seguridad	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Potencia y diámetro zonas cocción (kw/mm)											
Superior derecha	220mm/2400W	220mm/2400W	220mm/2400W	160mm/1800W	160mm/1800W	160mm/1800W	75mm/1750W	75mm/2000W	75mm/2000W	75mm/1750W	75mm/1750W
Inferior derecha	160mm/1800W	160mm/1800W	160mm/1800W	100mm/1000W	100mm/1000W	100mm/1000W	75mm/1750W	-	-	55mm/1000W	55mm/1000W
Central	240mm/3400W WOK	240mm/3400W WOK	240mm/3400W WOK	-	-	-	128mm/3300W WOK	-	-	-	-
Superior izquierda	160mm/1800W	160mm/1800W	160mm/1800W	160mm/1800W	160mm/1800W	160mm/1800W	100mm/3000W	128mm/3300W WOK	128mm/3800W WOK	128mm/3300W WOK	128mm/3300W WOK
Inferior izquierda	100mm/1000W	100mm/1000W	100mm/1000W	240mm/3400W WOK	240mm/3400W WOK	240mm/3400W WOK	55mm/1000W	-	-	-	-
Inferior central	-	-	-	-	-	-	-	55mm/1000W	55mm/1000W	-	-
Superior central	-	-	-	-	-	-	-	75mm/2000W	75mm/2000W	-	-
Datos técnicos											
Tensión / Frecuencia v / Hz	220-240V/50 Hz	220-240V/50 Hz	220-240V/50 Hz	220-240V/50 Hz	220-240V/50 Hz	220-240V/50 Hz	220-240V/50 Hz	220-240V/50 Hz	220-240V/50 Hz	220-240V/50 Hz	220-240V/50 Hz
Potencia máxima Kw	10,4 Kw	10,4 Kw	10,4 Kw	8 Kw	8 Kw	8 Kw	10,08 Kw	8,8 Kw	8,8 Kw	6,05 Kw	6,05 Kw
Consumo total de gas g/h	755,2 g/h	755,2 g/h	755,2 g/h	581,2 g/h	581,2 g/h	581,2 g/h	786 g/h	640 g/h	640 g/h	441 g/h	441 g/h
Cable instalación W	1 m cable	1 m cable	1 m cable	1 m cable	1 m cable	1 m cable	1 m cable	1 m cable	1 m cable	1 m cable	1 m cable
Dimensiones Placa											
Fondo placa	510 mm	510 mm	510 mm	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm	510 mm	510 mm
Ancho placa	700 mm	700 mm	700 mm	620 mm	620 mm	620 mm	750 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Alto placa	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	90 mm	97 mm	97 mm	90 mm	90 mm
Ancho hueco	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm
Fondo hueco	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	490 mm	490 mm	490 mm	480 mm	480 mm
Alto hueco	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Dimensiones de embalaje											
Alto	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm	188 mm	175 mm	175 mm	180 mm	180 mm
Ancho	750 mm	750 mm	750 mm	680 mm	680 mm	680 mm	833 mm	683 mm	683 mm	678 mm	678 mm
Profundo	565 mm	565 mm	565 mm	565 mm	565 mm	565 mm	598 mm	593 mm	593 mm	590 mm	590 mm
Peso Neto (Kg)	14 Kg	14 Kg	15 Kg	12,3 Kg	12,3 Kg	13,2 Kg	16,5 Kg	14,7 Kg	14,7 Kg	9,1 Kg	9,1 Kg
Peso Bruto (Kg)	16,5 Kg	16,5 Kg	17,2 Kg	14,3 Kg	14,3 Kg	15,3 Kg	18,5 Kg	16,7 Kg	16,7 Kg	10,7 Kg	10,7 Kg

	PLACAS CRISTAL GAS				GAS INOX	PLACAS GAS DOMINO					
Modelo	CPCGV414NCI	CPCGV404WCI	CPCGV313NCI	CPCGV303WCI	CPG410X	CPCGY202DN	CPCGY212DNCI	CPCGY222DWCI	CPCGY101DN	CPCGY111DNCI	CPCGY121DWCI
EAN	8436555983833	8436555983826	8436555983819	8436555983802	8436555980078	8436555983871	8436555983888	8436555983895	8436555983840	8436555983857	8436555983864
PVPR	169 €	179 €	149 €	159 €	109 €	99 €	109 €	109 €	89 €	99 €	99 €
Características											
Gas butano	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Gas natural	Kit conv. gas natur.	Kit conv. gas natur.	Kit conv. gas natur.	Kit conv. gas natur.	Kit conv. gas natur.	Kit conv. gas natur.	Kit conv. gas natur.	Kit conv. gas natur.	Kit conv. gas natur.	Kit conv. gas natur.	Kit conv. gas natur.
Color	Cristal negro	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal blanco	Inox	Cristal negro	Cristal negro	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal negro	Cristal blanco
Zonas de cocción	4	4	3	3	4	2	2	2	1	1	1
Prestaciones											
Autoencendido en los mandos	-	-	-	-	-	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Válvulas de seguridad corte de gas	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Material parrilla	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Esmalte negro	Esmalte negro	Hierro fundido	Hierro fundido	Esmalte negro	Hierro fundido	Hierro fundido
Desconexión automática seguridad	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Potencia y diámetro zonas cocción (kw/mm)											
Superior derecha	75mm/1750W	75mm/1750W	75mm/1750W	75mm/1750W	75mm/1750W	126mm/1750W	108mm/1750W	108mm/1750W	-	-	-
Inferior derecha	55mm/1000W	55mm/1000W	55mm/1000W	55mm/1000W	55mm/1000W	168mm/3000W	122mm/3000W	122mm/3000W	-	-	-
Central	-	-	-	-	-	-	-	-	197mm/3300W WOK	160mm/3300W WOK	160mm/3300W WOK
Superior izquierda	75mm/1750W	75mm/1750W	140mm/3600W WOK	140mm/3600W WOK	75mm/1750W	-	-	-	-	-	-
Inferior izquierda	140mm/3600W WOK	140mm/3600W WOK	-	-	100mm/3000W	-	-	-	-	-	-
Inferior central	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superior central	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datos técnicos											
Tensión / Frecuencia v / Hz	-	-	-	-	-	220-240V/50 Hz	220-240V/50 Hz	220-240V/50 Hz	220-240V/50 Hz	220-240V/50 Hz	220-240V/50 Hz
Potencia máxima Kw	8,1 Kw	8,1 Kw	6,4 Kw	6,4 Kw	7,5 Kw	4,75 Kw	4,75 Kw	4,75 Kw	3,3 Kw	3,3 Kw	3,3 Kw
Consumo total de gas g/h	589 g/h	589 g/h	462 g/h	462 g/h	545 g/h	345,66 g/h	345,66 g/h	345,66 g/h	240,15 g/h	240,15 g/h	240,15 g/h
Cable instalación W	-	-	-	-	-	1 m cable	1 m cable	1 m cable	1 m cable	1 m cable	1 m cable
Dimensiones Placa											
Fondo placa	523 mm	523 mm	523 mm	523 mm	540 mm	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm
Ancho placa	594 mm	594 mm	594 mm	594 mm	585 mm	310 mm	310 mm	310 mm	320 mm	320 mm	320 mm
Alto placa	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm	104,5 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
Ancho hueco	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm
Fondo hueco	490 mm	490 mm	490 mm	490 mm	490 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Alto hueco	25 mm min.	25 mm min.	25 mm min.	25 mm min.	25 mm min.	90 mm min.	90 mm min.	90 mm min.	90 mm min.	90 mm min.	90 mm min.
Dimensiones de embalaje											
Alto	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	130 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm
Ancho	622 mm	622 mm	622 mm	622 mm	626 mm	365 mm	365 mm	365 mm	365 mm	365 mm	365 mm
Profundo	580 mm	580 mm	580 mm	580 mm	560 mm	580 mm	580 mm	580 mm	580 mm	580 mm	580 mm
Peso Neto (Kg)	11,37 Kg	11,33 Kg	10,06 Kg	10,34 Kg	6,56 Kg	5,4 Kg	6,7 Kg	6,7 Kg	5,1 Kg	6,6 Kg	6,6 Kg
Peso Bruto (Kg)	11,93 Kg	11,89 Kg	11,15 Kg	10,89 Kg	7,23 Kg	6,5 Kg	7,8 Kg	7,8 Kg	6,2 Kg	7,7 Kg	7,7 Kg

Gama Campanas

Campanas

• **Potencia de extracción.** Altas capacidades de extracción. **Gracias a la disposición de la caja motor y a la incorporación de sus eficientes motores.** Para conseguir una renovación adecuada del aire en la zona de cocción es necesario que la campana renueve entre 6 y 12 veces el volumen de la estancia a la hora. Una correcta instalación de la campana es la clave para el buen funcionamiento de la misma. Es muy importante tener en cuenta que en caso de que la instalación de salida de aire de la vivienda sea deficiente, será necesario elegir capacidades de extracción más altas debido a las pérdidas de carga que se producen a causa de la inadecuada instalación.

• **Filtro anti olores.** Corberó incluye este tipo de filtros con una calidad estética excepcional y de fácil limpieza tanto a mano como en el lavavajillas. Estos filtros **aseguran una alta retención de grasas con hasta 5 capas de aluminio** según el modelo. Corberó incorpora filtros de calidad y fácil limpieza incluso en las campanas más básicas.

• **Cálculo de capacidad de extracción .** Para conocer cuál es la cantidad de aire que se necesita renovar en tu cocina es necesario que la campana que se instale, **renueve de 6 a 12 veces el volumen de aire** de la habitación a la hora.

• **Campanas decorativas integrables.** Las últimas tendencias en diseño de cocinas se mueven hacia sistemas de extracción apenas perceptibles no solo al oído, sino también a la vista. **Los módulos de integración quedan ocultos** dentro de un mueble alto y están disponibles en diferentes medidas. Además las campañas Telescópicas son ideales para quienes buscan una campana integrable para un mueble alto y con las mismas prestaciones que una campana decorativa. Parte de la gama cuenta con motores de alta eficiencia e iluminación LED.

• **Campanas decorativas verticales.** La campana se integra perfectamente en el diseño de la cocina no sólo por su disposición vertical sino por detalles como la iluminación LED o la electrónica táctil, que le **otorgan un toque de distinción y vanguardia.** Con una inclinación de 90° estas campanas se instalan totalmente paralelas a la pared, dejando más espacio libre en la zona de cocción.

• **Fácil limpieza.** Todas las campanas de Corberó están **construidas pensado en facilitar su limpieza** y tener un mantenimiento adecuado ocultando todos los cables del sistema eléctrico y eliminando al máximo posible los tornillos salientes.

• **Tubos decorativos con diferentes medidas.** Para instalaciones con techos más altos de los habitual Corberó dispone de diferentes medidas de **tubos decorativos para que las instalaciones sean adaptables a diferentes situaciones.**

• **Filtros de carbono.** También disponemos de la opción de filtros de carbón activo mucho más eficientes que reducen aproximadamente el 90% de los olores. Se recomienda su cambio una vez al año en función del uso.

Campanas Decorativas Pared Cristal

1000 m³/h
198 W
LED
64dB
89 cms

Prestaciones:
- Campana decorativa de pared
- 1000 m³/h de caudal de extracción
- 64 dBA de nivel sonoro
- Iluminación de 2 LED de 1,5 W
- Salida del tubo de 150 mm de diametro
- 3 velocidades
- 1 motor de 195 W
- Grado de energía B
- Filtro de aluminio de 5 capas
- **Dimensiones:** 108,2 cm de alto máximo x 89 cm de ancho x 43 cm de profundo



CCSP10090PGL
EAN 8436555982416

Precio de ref.
229 €

Vidrio templado 6 mm

Prestaciones:
- Campana decorativa de pared
- 1000 m³/h de caudal de extracción
- 64 dBA de nivel sonoro
- Iluminación de 2 LED de 1,5 W
- Salida del tubo de 150 mm de diametro
- 3 velocidades
- 1 motor de 195 W
- Grado de energía B
- Filtro de aluminio de 5 capas
- **Dimensiones:** 108,2 cm de alto máximo x 69 cm de ancho x 43 cm de profundo



1000 m³/h
195 W
LED
64dB
69 cms

CCSP10070PGL
EAN 8436555982409

Precio de ref.
199 €

Vidrio templado 6 mm

Campanas Decorativas Pared Cristal

Prestaciones:
- Campana decorativa de pared
- 550 m³/h de caudal de extracción
- 57 dBA de nivel sonoro
- Iluminación de 2 LED de 1,5 W
- Salida del tubo de 150 mm de diametro
- 3 velocidades
- 1 motor de 100 W
- Grado de energía C
- Filtro de aluminio de 5 capas
- **Dimensiones:** 108,2 cm de alto máximo x 59 cm de ancho x 43 cm de profundo



CCSP10060PGL
EAN 8436555985776

Precio de ref.
169 €

Vidrio templado 6 mm

Campanas Decorativas Pared

Prestaciones:
- Campana decorativa horizontal
- 550 m³/h de caudal de extracción
- 57 dBA de nivel sonoro
- Iluminación de 2 LED de 1,5 W
- Salida del tubo de 150 mm de diametro
- 3 velocidades
- 1 motor de 100 W
- Grado de energía C
- 3 filtros de aluminio
- **Dimensiones:** 92 cm de alto máximo x 90 cm de ancho x 50 cm de profundo



CCSD55090TSH
EAN 8436555982232

Precio de ref.
149 €

Acero inoxidable

Campanas Decorativas Pared

Prestaciones:
- Campana decorativa horizontal
- 550 m³/h de caudal de extracción
- 57 dBA de nivel sonoro
- Iluminación de 2 LED de 1,5 W
- Salida del tubo de 150 mm de diametro
- 3 velocidades
- 1 motor de 100 W
- Grado de energía C
- 2 filtros de aluminio
- **Dimensiones:** 92 cm de alto máximo x 60 cm de ancho x 50 cm de profundo



CCSD55060TSH
EAN 8436555982225

Precio de ref.
139 €

Acero inoxidable

Prestaciones:
- Campana decorativa piramidal
- 550 m³/h de caudal de extracción
- 58 dBA de nivel sonoro
- Iluminación de 2 bombillas de 40 W
- Salida del tubo de 150 mm de diametro
- 3 velocidades
- Grado de energía E
- 1 motor de 120 W
- 3 filtros de aluminio
- **Dimensiones:** 104 cm de alto máximo x 90 cm de ancho x 50 cm de profundo



CCSD9550PD
EAN 8436555982218

Precio de ref.
129 €

Acero inoxidable

Campanas Decorativas Pared

550 m³/h
200 W
58dB
60 cms

CCSD6550PD
EAN 8436555982201

Precio de ref.
109 €

Acero inoxidable

Prestaciones:
- Campana decorativa piramidal
- 550 m³/h de caudal de extracción
- 58 dBA de nivel sonoro
- Iluminación de 2 bombillas de 40 W
- Salida del tubo de 150 mm de diametro
- 3 velocidades
- 1 motor de 120 W
- Grado de energía E
- 2 filtros de aluminio
- **Dimensiones:** 104 cm de alto máximo x 60 cm de ancho x 50 cm de profundo



Prestaciones:
- Campana decorativa horizontal
- 350 m³/h de caudal de extracción
- 58 dBA de nivel sonoro
- Iluminación de 2 bombillas de 40 W
- Salida del tubo de 150 mm de diametro
- 3 velocidades
- 1 motor de 65 W
- Grado de energía D
- 2 filtros de aluminio
- **Dimensiones:** 96 cm de alto máximo x 60 cm de ancho x 46,5 cm de profundo



350 m³/h
145 W
58dB
60 cms

CCSD6350PD
EAN 8436555982195

Precio de ref.
79 €

Acero inoxidable

Campanas Decorativas Pared

320 m³/h
66,5 W
65dB
59,8 cms

Prestaciones:
- Campana decorativa piramidal
- 320 m³/h de caudal de extracción
- 65 dBA de nivel sonoro
- Iluminación de 2 bombillas de 1,5 W
- Salida del tubo de 150 mm de diametro
- 3 velocidades
- 1 motor de 65 W
- Grado de energía B
- 2 filtros de aluminio
- **Dimensiones:** 94 cm de alto máximo x 59,8 cm de ancho x 44,8 cm de profundo



CCMD60320PD
EAN 8436555984946

Precio de ref.
79 €

Acero inoxidable

Campana Convencional

Prestaciones:
- Campana convencional
- 220 m³/h de caudal de extracción
- 63 dBA de nivel sonoro
- Iluminación de 1 bombilla de 40 W
- Salida del tubo de 120 mm de diametro
- 3 velocidades
- 1 motor de 65 W
- Grado de energía E
- Filtro de aluminio
- **Dimensiones:** 8,2 cm de alto máximo x 60 cm de ancho x 50 cm de profundo

220 m³/h
105 W
63dB
60 cms



CCSC60220CVW
EAN 8436555982263

Precio de ref.
59 €

Blanco

Campanas Telescópicas

Prestaciones:
- Campana telescópica
- 350 m³/h de caudal de extracción
- 58 dBA de nivel sonoro
- Iluminación de 2 bombillas de 40 W
- Salida del tubo de 150 mm de diametro
- 2 velocidades
- 1 motor de 65 W
- Grado de energía E
- Filtro de aluminio
- **Dimensiones:** 194 cm de alto máximo x 60 cm de ancho x 32 cm de profundo



CCST35060TLW
EAN 8436555982249

Precio de ref.
79 €

Blanco

Prestaciones:
- Campana telescópica
- 350 m³/h de caudal de extracción
- 58 dBA de nivel sonoro
- Iluminación de 2 bombillas de 40 W
- Salida del tubo de 150 mm de diametro
- 2 velocidades
- 1 motor de 65 W
- Grado de energía E
- Filtro de aluminio
- **Dimensiones:** 194 cm de alto máximo x 60 cm de ancho x 32 cm de profundo



CCST35060TLX
EAN 8436555982256

Precio de ref.
79 €

Acero inoxidable

	DECORATIVAS PARED CRISTAL			DECORATIVAS PARED						CONVENCIONAL	TELESCÓPICAS	
Modelo	**CCSP10090PGL**	**CCSP10070PGL**	**CCSP10060PGL**	**CCSD55090TSH**	**CCSD55060TSH**	**CCSD9550PD**	**CCSD6550PD**	**CCSD6350PD**	**CCMD60320PD**	**CCSC60220CVW**	**CCST35060TLX**	**CCST35060TLW**
EAN	8436555982416	8436555982409	8436555985776	8436555982232	8436555982225	8436555982218	8436555982201	8436555982195	8436555984946	8436555982263	8436555982256	8436555982249
PVPR	229 €	199 €	169 €	149 €	139 €	129 €	109 €	79 €	79 €	59 €	79 €	79 €
Características												
Tipo de campana	Decorativa pared	Decorativa pared	Decorativa pared	Horizontal	Horizontal	Piramidal	Piramidal	Piramidal	Piramidal	Convencional	Telescópica	Telescópica
Color	Vidrio templ. 6 mm	Vidrio templ. 6 mm	Vidrio templ. 6 mm	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Blanco	Acero inox.	Blanco
Tubo / Color	Si / Negro	Si / Negro	Si / Negro	Si / Acero inox	Si / Acero inox	Si / Acero inox	Si / Acero inox	Si / Acero inox	Si / Acero inox	No	No	No
Prestaciones												
Caudal	1000 m3/h	1000 m3/h	550 m3/h	550 m3/h	550 m3/h	550 m3/h	550 m3/h	350 m3/h	320 m3/h	220 m3/h	350 m3/h	350 m3/h
dBA	64 dBA	64 dBA	57 dBA	57 dBA	57 dBA	58 dBA	58 dBA	58 dBA	65 dBA	63 dBA	58 dBA	58 dBA
Iluminación	LED 1,5 W x 2	LED 1,5 W x 2	LED 1,5 W x 2	LED 1,5 W x 2	LED 1,5 W x 2	40 W x 2	40 W x 2	40 W x 2	1,5 W x 2	40 W x 1	40 W x 2	40 W x 2
Salida tubo (diámetro)	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	120 mm	150 mm	150 mm
Controles funcion.												
Interruptor	Pulsador	Pulsador	Pulsador	Pulsador	Pulsador	Pulsador	Pulsador	Pulsador	Pulsador	Pulsador	Pulsador	Pulsador
Velocidades	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2
Datos técnicos												
Tensión/Frecuencia v/Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Motores	1 motor 195 W	1 motor 195 W	1 motor 100 W	1 motor 100 W	1 motor 100 W	1 motor 120 W	1 motor 120 W	1 motor 65 W	1 motor 65 W	1 motor 65 W	1 motor 65 W	1 motor 65 W
Potencia motor W	198 W	195 W	103 W	103 W	103 W	200 W	200 W	145 W	66,5 W	105 W	145 W	145 W
Grado energía	B	B	C	C	C	E	E	D	B	E	E	E
Equipamiento												
Filtros	Aluminio 5 capas	Aluminio 5 capas	Aluminio 5 capas	Si (3) Aluminio	Si (2) Aluminio	Si (3) Aluminio	Si (2) Aluminio	Si (2) Aluminio	Si (2) Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Dimensiones												
Alto (máx)	1082 mm	1082 mm	1082 mm	920 mm	920 mm	1040 mm	1040 mm	960 mm	940 mm	82 mm	194 mm	194 mm
Ancho exterior	890 mm	690 mm	590 mm	900 mm	600 mm	900 mm	600 mm	600 mm	598 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Profundo	430 mm	430 mm	430 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	465 mm	448 mm	500 mm	320 mm	320 mm
Dimens. embalaje												
Alto	420 mm	420 mm	420 mm	370 mm	370 mm	325 mm	325 mm	250 mm	245 mm	140 mm	250 mm	250 mm
Ancho	935 mm	735 mm	635 mm	955 mm	655 mm	955 mm	655 mm	650 mm	655 mm	645 mm	635 mm	635 mm
Profundo	495 mm	495 mm	495 mm	555 mm	555 mm	555 mm	555 mm	520 mm	520 mm	530 mm	370 mm	370 mm
Peso Neto (Kg)	13 Kg	11 Kg	11 Kg	14 Kg	12,5 Kg	10,5 Kg	9,5 Kg	7,3 Kg	5,3 Kg	4,5 Kg	6,3 Kg	6,3 Kg
Peso Bruto (Kg)	15,5 Kg	13,5 Kg	13 Kg	16 Kg	14 Kg	13 Kg	12 Kg	8,8 Kg	6,6 Kg	5,5 Kg	7,3 Kg	7,3 Kg

	OPCIÓN FILTROS DE CARBÓN		
Modelo	**CFC1018**	**CFC1118**	**CFC1218**
EAN	8436555983451	8436555983468	8436555983482
PVPR	9 €	9 €	9 €
Características			
Tipo de filtro	Filtro carbón	Filtro carbón	Filtro carbón
Unidad / Caja	1	2	2
Modelos Compatibles	CCSC60220CVW	CCSD6550PD	CCSD6350PD
		CCSD9550PD	CCST35060TLX
		CCSP10060PGL	CCST35060TLW
		CCSP10070PGL	
		CCSP10090PGL	
		CCSD55060TSH	
		CCSD55090TSH	

Gama Microondas

Microondas

• **Descongelar.** Una rápida y potente **función para calentar y descongelar homogéneamente** los alimentos y preservando siempre su sabor.

• **Convección.** El sistema de convección se utiliza principalmente para hornear, cocer, calentar o asar alimentos. El sistema de convención de Corberó **logra crear una temperatura uniforme** para que no se distribuya la temperatura de manera aleatoria, sino que sus ventiladores consiguen que la temperatura sea la misma, en cada rincón del microondas.

• **Grill.** Es la resistencia eléctrica que podemos encontrar en la parte superior del microondas la cual nos **permitirá gratinar pasta con gran eficacia, así como asar todo tipo de carnes y pescados** como si se tratara de una barbacoa o parrilla exterior ya que el resultado es muy similar.

• **Alarma fin de cocción.** Los microondas Corberó dispone de una función para poder controlar el tiempo de cocción de los alimentos, teniendo un t**emporizador de hasta 90 min** que se indica en el microondas y un avisador salta al finalizar el tiempo asignado, desconectando el funcionamiento.

• **Auto Menú.** Los microondas Corberó incluyen menús de acceso directo que permiten calcular el tiempo y potencia necesaria. Con auto menú **selecciona tu menú favorito y prepara platos sanos y saludables de una forma rápida y sencilla.**

• **Cocina Exprés.** Los microondas Corberó están pensados para que tú puedas **cocinar recetas en muy poco tiempo.** Además de calentar la comida y descongelar los alimentos también está disponible la opción cocina exprés para prolongar tu programa cada vez que lo necesites hasta que tu plato esté a tu gusto.

• **Plato Giratorio.** Que el plato de microondas sea rotativo **te ayuda a que la comida se caliente de forma homogénea** en todos sus lados. Hay diferentes tamaños en función del modelo de microondas que se seleccione.

• **Cierre seguridad niños.** Las puertas de los microondas Corberó, **están pensadas para dificultar el mal uso de los niños** y evitar que los puedan utilizar, teniendo un cierre de seguridad para su apertura y para su puesta en marca.

• **Control de temporizador.** Permite **seleccionar fácilmente el tiempo de cocción deseado** y seleccionar periodos de cocción entre 30 y 95 minutos.

25 l

900 W

Auto Menú

Función Descongelar

CMICP125
EAN 8437013659468

Precio de ref.
259 €

Inoxidable

Prestaciones:
- 25 litros de capacidad
- 900 W de potencia máxima
- 1000 W de potencia de grill
- 5 niveles de potencia
- Función auto menú
- Control Easy-Tronic
- Función grill y grill combinada
- Reloj digital en color amarillo
- Temporizador de 95 min
- Función descongelar
- Función cocina exprés
- Plato giratorio de 315 mm ø
- Cierre seguridad para niños
- Apertura puerta con pulsador
- **Dimensiones:** 59,5 cm de ancho x 40 cm de fondo x 38,8 cm de alto



Prestaciones:
- 20 litros de capacidad
- 800 W de potencia máxima
- 1000 W de potencia de grill
- 5 niveles de potencia
- Función auto menú
- Control Easy-Tronic
- Función grill y grill combinada
- Reloj digital en color rojo
- Temporizador de 95 min
- Función descongelar
- Función cocina exprés
- Plato giratorio de 245 mm ø
- Cierre seguridad para niños
- Apertura puerta con pulsador
- **Dimensiones:** 59,5 cm de ancho x 34,35 cm de fondo x 38,8 cm de alto



20 l

1000 W

Auto Menú

Función Descongelar

CMICP100
EAN 8437011216465

Precio de ref.
229 €

Inoxidable

Microondas de Encastre

20 l

1250 W

Auto Menú

Función Descongelar

CMICP110
EAN 8436555982454

Precio de ref.
199 €

Inoxidable

Prestaciones:
- 20 litros de capacidad
- 1250 W de potencia máxima
- 1000 W de potencia de grill
- 9 niveles de potencia
- Función auto menú
- Control Easy-Tronic
- Función grill y grill combinada
- Reloj digital en color amarillo-verde
- Temporizador de 95 min
- Función descongelar
- Función cocina exprés
- Plato giratorio de 245 mm ø
- Cierre seguridad para niños
- Apertura puerta con pulsador
- **Dimensiones:** 59,5 cm de ancho x 34,35 cm de fondo x 38,2 cm de alto



Prestaciones:
- 20 litros de capacidad
- 800 W de potencia máxima
- 1000 W de potencia de grill
- 6 niveles de potencia
- Función auto menú
- Control digital
- Función grill y grill combinada
- Reloj digital en color verde
- Temporizador de 60 min
- Función descongelar
- Función cocina exprés
- Plato giratorio de 245 mm ø
- Cierre seguridad para niños
- Apertura puerta con pulsador
- **Dimensiones:** 59,5 cm de ancho x 36,1 cm de fondo x 39 cm de alto



20 l

800 W

Auto Menú

Función Descongelar

CMICPG120
EAN 8436555983116

Precio de ref.
149 €

Inoxidable

Microondas de Libre Instalación

25 l
900 W
Convección
Auto Menú

CMICG25DC
EAN 8436555983109

Precio de ref.
169 €

Inoxidable

Prestaciones:
- 25 litros de capacidad
- 900 W de potencia máxima
- 1000 W de potencia de grill
- 1950 W de potencia de convección
- 6 niveles de potencia
- Función auto menú
- Control digital
- Función grill y grill combinada
- Reloj digital en color verde
- Temporizador de 95 min
- Función descongelar
- Función cocina exprés
- Plato giratorio de 270 mm ø
- Cierre seguridad para niños
- Apertura puerta con tirador
- **Dimensiones:** 48,3 cm de ancho x 43,8 cm de fondo x 28,1 cm de alto

Prestaciones:
- 20 litros de capacidad
- 700 W de potencia máxima
- 900 W de potencia de grill
- 6 niveles de potencia
- Control mecánico
- Función grill y grill combinada
- Temporizador de 30 min
- Función descongelar
- Plato giratorio de 245 mm ø
- Apertura puerta con pulsador
- **Dimensiones:** 45,2 cm de ancho x 32,7 cm de fondo x 26,2 cm de alto

20 l
700 W
Función Grill
Función Descongelar

CMICG280GX
EAN 8436555943093

Precio de ref.
99 €

Inoxidable

20 l
700 W
Función Grill
Función Descongelar

CMICG230GMIR
EAN 8436555984670

Precio de ref.
99 €

Espejo frontal

Prestaciones:
- 20 litros de capacidad
- 700 W de potencia máxima
- 900 W de potencia de grill
- 6 niveles de potencia
- Control mecánico
- Función grill y grill combinada
- Temporizador de 30 min
- Función descongelar
- Plato giratorio de 245 mm ø
- Apertura puerta con pulsador
- **Dimensiones:** 45,2 cm de ancho x 33,8 cm de fondo x 26,2 cm de alto

Microondas de Libre Instalación

20 l

700 W

Función Grill

Función Descongelar

Prestaciones:
- 20 litros de capacidad
- 700 W de potencia máxima
- 900 W de potencia de grill
- 6 niveles de potencia
- Control mecánico
- Función grill y grill combinada
- Temporizador de 30 min
- Función descongelar
- Plato giratorio de 245 mm ø
- Apertura puerta con pulsador
- **Dimensiones:** 45,2 cm de ancho x 33 cm de fondo x 26,2 cm de alto

CMICG250GW
EAN 8436555983086

Precio de ref.
89 €

Blanco

Prestaciones:
- 20 litros de capacidad
- 700 W de potencia máxima
- 6 niveles de potencia
- Control mecánico
- Temporizador de 30 min
- Función descongelar
- Plato giratorio de 245 mm ø
- Apertura puerta con pulsador
- **Dimensiones:** 45,2 cm de ancho x 32 cm de fondo x 26,2 cm de alto

20 l

700 W

Función Descongelar

CMICG220W
EAN 8436555983079

Precio de ref.
79 €

Blanco

		MICROONDAS DE ENCASTRE				MICROONDAS DE LIBRE INSTALACIÓN				
Modelo		**CMICP125**	**CMICP100**	**CMICP110**	**CMICPG120**	**CMICG25DC**	**CMICG280GX**	**CMICG230GMIR**	**CMICG250GW**	**CMICG220W**
EAN		8437013659468	8437011216465	8436555982454	8436555983116	8436555983109	8436555943093	8436555984670	8436555983086	8436555983079
PVPR		259 €	229 €	199 €	149 €	169 €	99 €	99 €	89 €	79 €
Características										
Capacidad	(litros)	25 L	20 L	20 L	20 L	25 L	20 L	20 L	20 L	20 L
Color		Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Espejo frontal	Blanco	Blanco
Tipo de instalación		Integración	Integración	Integración	Integración	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Prestaciones										
Máxima potencia	(W)	900 W	800 W	1250 W	800 W	900 W	700 W	700 W	700 W	700 W
Potencia grill	(W)	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	900 W	900 W	900 W	-
Potencia Convección	(W)	-	-	-	-	1950 W	-	-	-	-
Número de potencias		5	5	9	6	6	6	6	6	6
Auto menús		Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No
Tipo de control		Easy-Tronic	Easy-Tronic	Easy-Tronic	Digital	Digital	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Función grill		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No
Función grill combinada		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No
Reloj digital y color		Si, amarillo	Si, rojo	Si, amarillo-verde	Si, verde	Si, verde	No	No	No	No
Temporizador		95 min	95 min	95 min	60 min	95 min	30 min	30 min	30 min	30 min
Descongelar		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Cocina Exprés		Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No
Programación		Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No
Plato giratorio	(mm)	315 mm	245 mm	245 mm	245 mm	270 mm	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm
Alarma fin de cocción		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Cierre seguridad niños		Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No
Apariencia										
Marco		Sin marco	Sin marco	Con marco inox	Con marco inox	-	-	-	-	-
Cavidad interior		Inox	Inox	Inox	Inox	Blanco	Pintada blanco	Pintada blanco	Pintada blanco	Pintada blanco
Panel frontal		Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Silver+Espejo	Blanco	Blanco
Carcasa		Metal Silver	Metal Silver	Metal Silver	Metal Silver	Silver	Silver	Silver	Blanco	Blanco
Puerta		Pulsador	Pulsador	Pulsador	Pulsador	Tirador	Pulsador	Pulsador	Pulsador	Pulsador
Cristal puerta		Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Espejo	Normal	Normal
Datos técnicos										
Tensión / Frecuencia	v / Hz	230 V / 50 hz	230 V / 50 hz	230 V / 50 hz	230 V / 50 hz	230 V / 50 hz	230 V / 50 hz	230 V / 50 hz	230 V / 50 hz	230 V / 50 hz
Tipo de enchufe	W	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE
GS/CE/ROHS Certificados		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Dimensiones total producto externas										
Ancho x Fondo x Alto	(cm)	59,5x40x38,8	59,5x34,35x38,8	59,5x34,35x38,2	59,5x36,1x39	48,3x43,8x28,1	45,2x32,7x26,2	45,2x33,8x26,2	45,2x33x26,2	45,2x32x26,2
Dimensiones de embalaje										
Alto x Ancho x Profundo	(cm)	46,6x65,3x50	44,5x65x40,4	44,1x65x40,4	41x62x41,5	33,7x54,7x47,3	29,2x49,6x36,2	29,2x49,6x36,2	29,2x49,6x36,2	29,2x49,6x35,4
Peso Neto	(Kg)	18,1 Kg	15 Kg	15 Kg	12,5 Kg	16 Kg	11,3 Kg	11,3 Kg	11,3 Kg	10,5 Kg
Peso Bruto	(Kg)	20,4 Kg	17 Kg	17 Kg	13,5 Kg	18 Kg	12,1 Kg	12,1 Kg	12,1 Kg	11,3 Kg

Gama Hornos Sobremesa

Hornos sobremesa

• **Normativa Europea EK1.** Nuestros hornos Corberó cumplen con la última normativa europea EK1 con la que los hornos llevan **puerta de doble cristal** y consiguen que la superficie este menos caliente.

• **Grill.** Es la resistencia eléctrica que podemos encontrar en la parte superior del horno de sobremesa la cual nos permitirá gratinar pasta con gran eficacia, así como asar todo tipo de carnes y pescados como si se tratara de una barbacoa o parrilla exterior ya que el resultado es muy similar.

• **Convección.** El sistema de convección se utiliza principalmente para hornear, cocer, calentar o asar alimentos. El sistema de convención de Corberó **logra crear una temperatura uniforme** para que no se distribuya la temperatura de manera aleatoria, sino que sus ventiladores consiguen que la temperatura sea la misma, en cada rincón del horno de sobremesa.

• **Ruste pollo.** Con el sistema ruste pollo se consigue una perfecta cocción del pollo desde el interior hasta el exterior, **con el sistema de movimiento se doran todas las partes por igual y se mantiene una cocción unificada** sin la necesidad de ir parando la cocción para darle la vuelta.

• **Luz interior.** La función de luz interior nos ayuda a la hora de **supervisar los alimentos mientras se están cocinando** así como poder llegar mejor a la hora de retirarlos y de mantener limpio el electrodoméstico. Nos da un gran aspecto y elegancia a la hora de visualizarlo mientras cocina además de avisarnos de que está en marcha.

• **Alarma fin de cocción.** Los hornos de sobremesa Corberó dispone de una función para poder controlar el tiempo de cocción de los alimentos, teniendo un t**emporizador de hasta 90 min** que se indica en el microondas y un avisador salta al finalizar el tiempo asignado, desconectando el funcionamiento.

• **Doble cristal.** Puerta de cristal reforzado. El diseño en cristal de la puerta de los hornos ofrece un ajuste perfecto y **garantiza la máxima seguridad para realizar un proceso de cocción eficiente.** Estos hornos cocinan sin pérdidas de calor interior y con bajas temperaturas en el exterior. Además la puerta es fácilmente desmontable y mucho más fácil de limpiar.

• **Cavidad esmaltada.** La limpieza de los hornos Corberó es siempre muy sencilla gracias al interior de esmalte, un acabado especial que se caracteriza por las siguientes propiedades: **Baja adherencia** de los alimentos gracias a su superficie lisa y a su composición. **Anti bacterias:** minimiza el desarrollo de gérmenes dentro del horno o en bandejas y recipientes que podamos mantener en su interior. Gran resistencia a posibles golpes, arañazos y altas temperaturas.

• **Control de temporizador.** Permite **seleccionar fácilmente el tiempo de cocción deseado** y seleccionar periodos de cocción de hasta 90 minutos.

Prestaciones:
- 42 litros de capacidad
- Control digital
- Temporizador de 90 min
- 2000 W de potencia máxima
- Función auto menús
- Función convección
- Función Rustepollos
- Luz interior
- Doble cristal (normativa EK1)
- Parrilla cromada
- 2 bandejas, una plana y otra profunda
- Tenedor Rustepollos
- Asa de bandeja
- **Dimensiones:** 32,8 cm de alto x 46,5 cm de ancho x 56,9 cm de fondo

CHSG4220BDIG
EAN 8436555985837

Precio de ref.
139 €

Negro

Prestaciones:
- 30 litros de capacidad
- Control digital
- Temporizador de 90 min
- 1500 W de potencia máxima
- Función auto menús
- Función convección
- Función Rustepollos
- Luz interior
- Doble cristal (normativa EK1)
- Parrilla cromada
- 2 bandejas, una plana y otra profunda
- Tenedor Rustepollos
- Asa de bandeja
- **Dimensiones:** 31,6 cm de alto x 44 cm de ancho x 53,5 cm de fondo

CHSG3020BDIG
EAN 8436555985820

Precio de ref.
119 €

Negro

Prestaciones:
- 60 litros de capacidad
- Control manual
- Temporizador de 90 min
- 2000 W de potencia máxima
- Función convección
- Función Rustepollos
- Luz interior
- Doble cristal (normativa EK1)
- Parrilla cromada
- 2 bandejas, una plana y otra profunda
- Tenedor Rustepollos
- Asa de bandeja
- **Dimensiones:** 38,5 cm de alto x 52 cm de ancho x 61,8 cm de fondo

CHSG2060B
EAN 8436555985813

Precio de ref.
139 €

Negro